

PRODUKTKATALOG

2024/2025



Följ oss på sociala medier
SureWerx Europe





OM SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

"Med dubbla huvudkontor i Vancouver, British Columbia, och Elgin, Illinois, är SureWerx™ en ledande leverantör av professionella verktyg, utrustning och säkerhetsprodukter för arbetare. SureWerx marknadsför sina produkter i Kanada under varumärkena JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® och Sellstrom®. I USA marknadsförs produkterna under varumärkena American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 och Sellstrom®. Nu även i Europa, under varumärkena Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® och Curv-O-Mark®, erbjuder SureWerx™ enastående tillgång till sina varumärken genom sitt nätverk av distributörspartners som betjänar industrin, byggsektorn, säkerhetssektorn och fordonsmarknaden i Nordamerika och Europa.

www.surewerx.com

NAM



"Vi vill att alla våra distributörspartners och slutanvändare av våra produkter ska uppleva ett påtagligt värde i de produkter och tjänster vi erbjuder, och vi kommer att fortsätta att förbättra detta erbjudande avsevärt under de kommande åren."

— Ett meddelande från vår VD, Chris Baby

Bygga en verktygs- och utrustningsverksamhet

**1957–
2000**



Förvärvar
Pioneer



Förvärvar
PeakWorks



Förvärvar
Sellstrom



Förvärvar
Ranpro



Etablerar
STARTECH



Förvärvar KP
Industrier



Förvärvar
Jackson Safety



Förvärvar
Wilson Brands

2009–idag

2009

2014

2015

2016

2018

idag
Bygga en
verksamhet inom hälsa,
säkerhet och produktivitet

VÅRT ENGAGEMANG FÖR DENNA REGION

Att leverera ett utbud av funktionsrika PPE-produkter och tjänster till våra distributörspartners inom industri, fordonssektorn, säkerhet och medicin livsmedelsmarknaden.

Eftersom vi endast säljer våra egna varumärken kontrollerar vi den lämpliga certifiering av produkterna och kvaliteten på tillverkningen.

Vår nya katalog innehåller nya 'exklusiva' produkter inom följande kategorier:

- **PAPR system**
- **Svetshjälmar**
- **Automatiska mörkfilter**
- **Svettsfilter och svetsdraperier**
- **Verktyg**
- **Ljusbågsskydd**
- **Fallskydd**
- **Huvud-, ansikts- och ögonskydd**
- **Knä- och armbågsskydd**
- **Halkskydd**

OUR FUTURE COMMITMENT TO THE REGION

- Fortsätta att leverera nya exklusiva certifierade produkter till marknaderna
- Investera i system, processer och människor för att leverera det bästa kundupplevelse.
- Investera i ditt företag med utbildning och marknadsföringsstöd.

EMEA

Europe, Middle East and Africa

JACKSON®
SAFETY

FS
FALL SAFE®

OBERON™

sellstrom®

CURV-O-MARK®

dn
duenorth

KI
SERIES

NEOS®

MEGA
COMFORT

www.surewerx.eu

"Vårt förvärv av Jackson Safety 2018 gav oss en plattform i Europa för på vilken vi avser att bygga en omfattande verksamhet med fokus på hälsa, säkerhet och produktivitet. Vi har en framgångsrik meritlista när det gäller att uppnå detta mål i andra regioner och nu, med förvärven av FALLSAFE (fallskydd) och Oberon (ljusbågsskydd) vi har utökat vår produktportfölj i Europa. Vår investering är redan betydande, och denna 2025 SureWerx-katalog återspeglar vårt engagemang för att leverera rätt produkter till arbetaren för att säkerställa att de är helt trygga med sin hälsa och säkerhet och kan fokusera på sin produktivitet och leverera sitt bästa arbete."

— Ett meddelande från Clive Shepherd
GM/VP - EMEA-regionen



● Förvärv
ADA Solutions

● Förvärv
Due North

● Förvärv
Geroline

● Förvärv Footwear Specialties
International (FSI)

● Förvärv
MegaComfort

● Förvärv
Neos Overshoe

● Förvärv
Oberon

● Förvärv
Fall Safe

● Förvärv Engineered
Plastics and Kinesic

2019

2020

2022

2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

05

FALL SAFE INSPECTOR®

03

SELE

24

BÄLTEN

28

FALLSKYDDSKLÄDER

33

ARBETSPOSITIONERINGSLINOR

37

SÄKERHETSLINOR

50

KOPPLINGAR

57

NEDFIRARE

59

REPKLÄMMOR & REPLOPPARE

61

BLOCK

63

ANKARFÄSTEN

68

ANKARLINOR

72

RÄDDNING & EVAKUERING

83

FALLSTOPPSBLOCK

85

HANDSKAR & HJÄLMAR

87

TILLBEHÖR

89

FÄSTEPUNKTER

90

VERKTYGSLINOR

91

VERKTYGS- & BÄLTESFICKOR

93

BÄR PÅ VÄSKOR

97

REP OCH ENERGIDÄMPARE

FALL SAFE INSPECTOR®

TOTALT PPE-HANTERING

FALL SAFE INSPECTOR® systemet skapades för att möta behovet av kontroll och hantering av PPE (personlig skyddsutrustning) som tillverkas, köps, säljs vidare, inspekteras eller används. Med förordning (EU) 2016/425 skärptes dessa krav, och vårt system utvecklades i takt med dem för att förhindra några lösa trådar. Varje dag hanterar vi olika partners och kunder och vi strävar efter att möta alla marknadens specifika behov. Hanteringen och kontrollen av säkerhetsutrustning är inget undantag.

ÄKRA DIN INFORMATION

Information som sparas i molnet och är säkert åtkomlig var som helst, när som helst.

SPARA TID OCH RESURSER

Mer produktivitet, mindre mänskliga fel. Det minskar inspektionstiden avsevärt.


EXAKT OCH ENKEL IDENTIFIKATION

Använd RFID eller QR-kod på din FS® PPE för enkel och exakt identifiering.

3 MODULER, OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

FALL SAFE INSPECTOR® har 3 moduler, var och en riktad mot en typ av aktör på marknaden för fallskyddsutrustning, från tillverkaren och hela vägen till användaren.

Inkluderingen av alla dessa grupper möjliggör effektiv kontroll av utrustningens säkerhet som helhet och som en enhet, vilket säkerställer sammanlänkning av användbar information.



MER ÄN ETT INSPEKTIONSSYSTEM

Under åren har systemet växt för att bli mer komplett och ge användaren alla nödvändiga kontrollverktyg, som nu inte bara möjliggör genomförandet av periodiska inspektioner, utan även dokumentkontroll kopplad till utrustningen, den uppdaterade historiken för PPE-köp och -försäljningar, användar- och lagerhantering och mycket mer.

Besök inspector.fallsafe-online.com eller ladda ner appen och registrera dig idag!

LADDA NER APP

FALL SAFE
INSPECTOR®



SELF-NOODS



PROFESSIONELL
SPINDEL® PRO
FS243.07



FUNKTIONER:

PES-REMMAR 45MM VATTENAVVISANDE
1 ALU D-RING PÅ NEDRE RYGGEN FÖR ARBETS
POSITIONERING
ALUMINIUM D-RING FRAM / BAK / SIDA
CLAW - REPClamp (INGÅR)
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BRED OCH SEMI-RIGID BENKUDDE MED ELASTISK REM
SÄTESANSLUTNINGSPUNKT
CROC POLSTRING 3.0 - LUFTFLÖDE
4 ALUMINIUM IZY SPÄNNE
6 STÅLREMSSPÄNNEN
9 JUSTERINGSPUNKTER
11 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 SNÖRKEEPERS
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



Twiceme®
system tag



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	2.50	5605423809435
L/XL	2.60	5605423809442
XXL	2.90	5605423809459



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONELL
SPINDEL® EVO
FS243.06



FUNKTIONER:

PES-REMMAR 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING PÅ BAK/ VENTRAL
ALUMINIUM O-RING PÅ FRAM/ SIDA
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BRED OCH SEMI-RIGID BENKUDDE MED ELASTISK REM
SÄTESANSLUTNINGSPUNKT
CROC POLSTRING 3.0 - LUFTFLÖDE
5 ALUMINIUM IZY SPÄNNEN
6 STÅL 3-BAR SPÄNNEN
12 JUSTERINGSPUNKTER
5 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 SNÖRKEEPER
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



Twiceme®
system tag



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	2.87	5605423800623
L/XL	2.89	5605423800630
XXL	2.92	5605423800647



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONELL

SPINDEL® COMBO 1 FS243.01



FUNKTIONER:

PES-REMMAR 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING PÅ FRAM/ BAK/ VENTRAL/ SIDA
SÄTESANSLUTNINGSPUNKT
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
CROC POLSTRING 3.0 - LUFTFLÖDE
4 ALUMINIUM IZY SPÄNNEN
5 STÅL 3-BAR SPÄNNEN
9 JUSTERINGSPUNKTER
9 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 SNÖRKEEPERS
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	2.10	5605423571172
L/XL	2.20	5605423571080
XXL	2.30	5605423820188



PROFESSIONELL

SPINDEL® COMBO 2 FS243.02



FUNKTIONER:

PES-REMMAR 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING PÅ FRAM/ BAK/ VENTRAL/ SIDA
SÄTESANSLUTNINGSPUNKT
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
CROC POLSTRING 3.0 - LUFTFLÖDE
2 ALUMINIUM IZY SPÄNNEN
5 STÅL 3-BAR SPÄNNEN
7 JUSTERINGSPUNKTER
5 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 SNÖRKEEPERS
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	1.80	5605423820355
L/XL	1.90	5605423751215
XXL	2.00	5605423751222



BLAZE

FS242EVO-1

EN361:2002

När du arbetar på natten eller på platser med låg sikt eller vid räddningsoperationer på natten, gör BLAZE skillnad. Den nya evolutionen av FS242EVO har ett integrerat optiskt fiberljus som är hållbart, lätt att använda och extremt böjligt, vilket gör att personen är synlig upp till 3 km i alla riktningar (360°)!

- Upp till 60 timmars drift
- Snabb uppladdning (Li-Ion batteri)
- Säljs tillsammans med powerbank
- Kabel i Hi-Vis Orange
- Extrem böjbarhet
- Hög tvättbarhet
- Sy-in knappläge: kontinuerligt ljus eller blinkande (intensitetskontroll)
- Mekanisk hållbarhet

FUNKTIONER:

OPTISKT FIBERLJUS
PES WEBBING 45 MM
VATTENAVVISANDE
WEBBING-ÖGLA BAKTILL
ERGONOMISKA ÖGLOR FRAMTILL
ANSLUTNING MED BLOCKLÄNK
KONTRASTERANDE SÖMMAR
KROKODILVADDERING 3.0 -
LUFTFLÖDE
3 IZY-SPÄNNE I ALUMINIUM
2 STÅL 3 BAR SPÄNNEN
5 JUSTERINGS-PUNKTER
4 PUNKTER FÖR VERKTYGSHÅLLARE
PA6 NYCKELBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



S/M	1.50
L/XL	1.70
XXL	1.90



5605423813173
5605423812770
5605423813166



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



Twiceme®
system tag

PROFESSIONELL
LITE EVO
FS242EVO



FUNKTIONER:

PES WEBBING 45MM WATER
REPELLENT
WEBBING LOOP AT BACK/ FRONT
CONTRASTING SEAMS FOR EASIER
INSPECTION
CROC PADDING 3.0 - AIR FLOW
3 ALUMINIUM IZY BUCKLE
2 STEEL 3 BAR BUCKLES
5 ADJUSTMENT POINTS
4 TOOL HOLDER POINTS
PA6 LANYARD KEEPERS
FALL INDICATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	1.80	5605423808100
L/XL	1.90	5605423808094
XXL	2.00	5605423808148



PROFESSIONELL
LITE
FS242



FUNKTIONER:

PES WEBBING 45MM WATER
REPELLENT WEBBING LOOP AT BACK/
FRONT PES VÄVBAND 45MM
VATTENAVVISANDE
VÄVBANDSÖGLA BAKTILL/FRAMTILL
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR
ENKLARE INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
3 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
4 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	1.80	5605423570809
L/XL	1.90	5605423570816
XXL	2.00	5605423570823



PROFESSIONELL
SCAFFOLDER
FS224



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING FRAMTILL/BAKTILL
BLOCKLÄNKSANSLUTNING
SÄRSKILT INTEGRERAD SITS FÖR MER
KOMFORT
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
3 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
4 JUSTERINGSPUNKTER
4 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	2.00	5605423570120
L/XL	2.10	5605423570137
XXL	2.20	5605423570144



EN361



PROFESSIONELL
ROOFWALKER
FS221



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING BAKTILL/SIDA
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
INTEGRERAD ENERGIDÄMPARE (SIDOBÄLTE)
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
4 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
4 JUSTERINGSPUNKTER
8 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	3.09	5605423570861
L/XL	3.11	5605423570083
XXL	3.14	5605423570885



EN361
EN355



The image displays two views of the FS S3000 safety harness. The left view shows the front of the harness, featuring a black chest plate with a yellow mesh pattern and a central orange FS logo. The right view shows the back of the harness, which has a black back plate with a yellow mesh pattern and a central orange FS logo. Both views show the yellow and black webbing straps, buckles, and D-rings used for attachment.

Two views of the FB Safety Harness are shown. The left view is the front, featuring a black chest plate with a green mesh pattern and the 'FB' logo. The right view is the back, showing the black shoulder straps and the green mesh backrest. Both views show the yellow-green webbing straps and the black buckles.

EN36 1

PROFESSIONELL
CLASSIC EVO
FS202EVO



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM
VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING BAKTILL/SIDOR
ERGONOMISKA FRAMÖGLOR
BLOCKLÄNKSANSLUTNING
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR
ENKLARE INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
3 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423808124
5605423808117
5605423808131



EN361



PROFESSIONELL
CLASSIC
FS202



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM
VATTENAVVISANDE
ALUMINIUM D-RING BAKTILL
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR
ENKLARE INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
3 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



40

KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423751383
5605423570014
5605423570021



EN361



PROFESSIONELL
FLASH
FS240



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUMLEGERING D-RING BAKTILL/
SIDA
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
POSITIONERINGSBENÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR
ENKLARE INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
4 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
2 ALUMINIUM FJÄDERSPÄNNEN
6 JUSTERINGSPUNKTER
9 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	2.00	5605423570687
L/XL	2.10	5605423571219
XXL	2.20	5605423571226



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONELL
FLASH VERTIX
FS240-1



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM VATTENAVVISANDE
ALUMINIUMLEGERING D-RING BAKTILL/SIDA
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
STIGKLÄTTRING VENTRALÖGLOR
POSITIONERINGSBENÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE MED CROC SLIDER
4 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
2 ALUMINIUM FJÄDERSPÄNNEN
6 JUSTERINGSPUNKTER
9 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



100 kg



PES - 45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	1.80	5605423571233
L/XL	1.90	5605423571240
XXL	2.00	5605423571257



EN361
EN358
EN813



EXTREM
**ARC FLASH
FS240-2**



FUNKTIONER:

KEVLAR® NOMEX® BELÄGGNING VÄVEBAND 45MM - ANTI FLAMMA
KEVLAR® SÖMMAR
DIELEKTRISK STÅL D-RING BAKTILL/SIDA
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
POSITIONERINGSBENÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
CROC VADDERING 3.0 - LUFTFLÖDE
4 DIELEKTRISK STÅL IZY QUICK-SPÄNNEN
4 DIELEKTRISK STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
9 JUSTERINGSPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



DIELECTRIC ST



140 kg



KEVLAR®
45mm
(NOMEX®
coated)



KG



EAN

S/M	3.50	5605423571301
L/XL	3.70	5605423571318
XXL	3.11	5605423571325



EXTREM
**KEVLAR
FS201KEV**



FUNKTIONER:

DESIGNAD FÖR SVETSNING OCH ARBETARE UTSATTA FÖR BRAND ELLER FLAMMOR
KEVLAR® NOMEX® BELÄGGNING VÄVEBAND 45MM - ANTI FLAMMA
KEVLAR® SÖMMAR
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
ALUMINIUMLEGERING D-RING BAKTILL
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
3 STAINLESS STEEL 3-STÅNGSSPÄNNEN
3 JUSTERINGSPUNKTER
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



INOX+ALU



140 kg



KEVLAR®
45mm



KG



EAN

S/M	0.90	5605423821116
L/XL	1.00	5605423820256
XXL	1.10	5605423270419



EXTREM
ATEX
FS249



FUNKTIONER:

DESIGNAD FÖR ATEX-MILJÖER OCH EXPLOSIVA
ATMOSFÄRER
PES ANTISTATISKT VÄVEBAND 45MM
ALUMINIUMLEGERING D-RING BAKTILL
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
DORSAL VÄVEBANDSGUIDE
3 ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
3 JUSTERINGSPUNKTER
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



Anti-static PES
45mm



KG



EAN

S/M

1.80

5605423571332

L/XL

1.90

5605423571295

XXL

2.00

5605423571349



EN361
EN60079-0 (II
2 G c T6)

EXTREM
TUFF
FS233



FUNKTIONER:

DESIGNAD FÖR SMUTSIGA MILJÖER OCH ARBETARE
UTSATTA FÖR OLJA, FÄRG, BAKTERIER...
PES VÄVEBAND 45MM SKYDDAT AV BIOTHANE®
ALUMINIUMLEGERING D-RING BAKTILL/FRAMTILL
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
DORSAL VÄVEBANDSGUIDE
2 ALUMINIUM-SPÄNNEN
3 STÅL 3-STÅNGSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



BIOTHANE® 45mm
Chemical resistance



KG



EAN

S/M

2.30

5605423571271

L/XL

2.37

5605423571264

XXL

2.42

5605423571288



EN361



PROFESSIONELL
DOUGLAS PRO
FS267



FUNKTIONER:

DESIGNAD FÖR ARBORISTER
PES VÄVBAND 30/45MM - VATTENAVVISANDE
SPECIALTEXTIL MED HÖG SLITSTYRKEPRESTANDA
ALUMINIUMLEGERING 45° D-RING PÅ SIDA
STATISK BROREPSE 1,20M - PA 9MM MED ALU O-RING
SEMI-RIGID BRED BENVADDNING
FÖRSTÄRKT ANSLUTNING VID BAKPUNKT FÖR KEDJESÅG
ALUMINIUMLEGERING BROPLATTA - 3 POSITIONER
EXTRA RIGID BRED CROC VADDERING 3.0
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
10 VERKTYGSHÅLLARPUNKTER
7 JUSTERINGSPUNKTER



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 30/45mm
Vattenavvisande



KG



EAN

S/M	2.85	5605423803655
L/XL	2.90	5605423803426
XXL	2.95	5605423803662



KOMFORT
BERKUT 3
FS2010



FUNKTIONER:

PES VÄVBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING VID DORSAL, BRÖST OCH
VENTRAL
STÅLLEGERING D-RINGAR FÖR POSITIONERING PÅ
BÄLTE
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION
BRÖSTVÄVBAND FÖR BRÖSTASCENDERSKLOR
6 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
6 JUSTERINGSPUNKTER
VERKTYGSHÅLLARE PÅ BÄLTE
VÄVBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



120 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	2.20	5605423660319
L/XL	2.40	5605423660197
XXL	2.60	5605423660210



Färg 55 Svart
tillgänglig



KOMFORT
BERKUT 6
FS2026



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL/SIDA
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
EKVÄM LENDVADDNING
STÅL DELUXE-SPÄNNEN
3 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
6 JUSTERINGSPUNKTER
BASAL PA6 LANYARDHÅLLARE
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	2.40	5605423270877
L/XL	2.50	5605423270815
XXL	2.60	5605423270884



KOMFORT
BERKUT 5
FS2025



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL
FRAMSIDIG VÄVEBANDSÖGLA
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM LENDVADDNING
STÅL DELUXE-SPÄNNEN
3 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
BASAL PA6 LANYARDHÅLLARE
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	1.90	5605423270853
L/XL	2.10	5605423270808
XXL	2.30	5605423270860



KOMFORT

AQUILA 7 FS2007



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL OCH PÅ SIDOR
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM LENDVADDNING
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
5 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
DELTA STÅL-SPÄNNEN
6 JUSTERINGSPUNKTER
LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



100 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.20



EAN

5605423660074



EN361
EN358



BASIC

AQUILA 4 FS2008



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL
FRAMSIDIGA VÄVEBANDSÖGLOR
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
4 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
DELTA STÅL-SPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



100 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.96



EAN

5605423660067



EN361



KOMFORT
BERKUT 1
FS2000



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL/SIDA
FRAMSIDIG VÄVEBANDSÖGLA
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM LENDVADDNING
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
3 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
DELTA STÅL-SPÄNNEN
4 JUSTERINGSPUNKTER
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.28



EAN

5605423660050



EN361
EN358



BASIC
AQUILA 3
FS2002



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL
FRAMSIDIG VÄVEBANDSÖGLA
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
DELTA STÅL-SPÄNNEN
3 JUSTERINGSPUNKTER
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.00



EAN

5605423660104



EN361



KOMFORT
BERKUT 4
FS2020



FUNKTIONER:

PES ELASTISKT VÄVEBAND 45MM - SVART
PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING 45° D-RING BAKTILL
VINKLAD SIDOKORSETT 45° D-RING
FRAMSIDIG VÄVEBANDSÖGLA
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM LENDVADDNING
STÅL DELUXE-SPÄNNEN
3 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
PA6 LANYARDHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



100 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	2.06	5605423752403
L/XL	2.08	5605423752410
XXL	2.10	5605423754087



BASIC
URATOR
FS2021



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL/FRAMTILL
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
4 JUSTERINGSPUNKTER
3 STÅL DELUXE-SPÄNNEN
2 STÅL 3-STÅNGSSPÄNNEN
VÄVEBANDSHÅLLARE
FALLINDIKATOR



ST



120 kg



PES 45mm



KG



EAN

UNI	1.65	5605423802801
-----	------	---------------



BASIC
AQUILA 2
FS2006



FUNKTIONER:

PES VÄVBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL/FRAMTILL
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
5 STÅLLEGERING 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.20



EAN

5605423660081



EN361



BASIC
AQUILA 6
FS2019



FUNKTIONER:

PES VÄVBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL/FRAMTILL
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
2 STÅLLEGERING 3-STÅNGSSPÄNNEN
3 STÅL DELUXE-SPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.30



EAN

5605423752380



EN361



BASIC
AQUILA 5
FS2018



FUNKTIONER:

PES ELASTISKT VÄVEBAND 45MM - SVART
PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL
FRAMSIDIG VÄVEBANDSÖGLA
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
STÅL DELUXE-SPÄNNEN
STÅLLEGERING 3-STÅNGSSPÄNNEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.16



EAN

5605423752397



EN361



BASIC
AQUILA 1
FS2001



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING BAKTILL
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
DORSAL BLOCKLÄNKSPATE
STÅLLEGERING 3-STÅNGSSPÄNNEN
3 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.00



EAN

5605423660005



EN361



BÄLTEN



PROFESSIONELL
LITE BELT
FS242-B



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET - VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING 45° PÅ SIDAN
ENKEL OCH SNABB SÄKERHETSSÅNGSANSKOPPLING
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
CROC PADDING 3.0 - LUFTFLÖDE
ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
1 JUSTERINGSPUNKT
3 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
VÄVEBANDSHÅLLARE
KOMPATIBEL MED FS242 OCH FS242EVO



INSPECTOR
READY



ALU



100 kg



PES 45mm
Water repellent



KG



EAN

S/M	1.10	5605423000771
L/XL	1.27	5605423571110
XXL	1.44	5605423801033



EN358



PROFESSIONELL
ERGO BELT
FS050



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET - VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING 45° PÅ SIDAN
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
CROC PADDING 3.0 - LUFTFLÖDE
ALUMINIUM IZY-SPÄNNEN
1 JUSTERINGSPUNKT
2 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
VÄVEBANDSHÅLLARE
1 JUSTERINGSPUNKT



INSPECTOR
READY



ALU



100 kg



PES 45mm
Water repellent



KG



EAN

S/M	0.90	5605423254785
L/XL	1.00	5605423260007
XXL	1.10	5605423790146



EN358



PROFESSIONELL
SLIM FIRE BRIGADE
FS241.01



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET MED REFLEKTERANDE STRIPE
SPECIELL ALUMINIUM D-RING SPÄNNE
VÄVEBANDSÖGLOR PÅ SIDAN
PA6 20 MM SPÄNNE FÖR FÄSTNING AV BEN (FS241.02)
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM VILOPAD MED PU-BELAGD TEXTIL
PES VÄVEBAND VERKTYGSHÅLLARE
1 JUSTERINGSPUNKT (+2 BENJUSTERINGAR)
KOMPATIBEL MED BEN FS241.02 - EN12277-C



ST+ALU



100 kg



PES 45mm
w/ reflective
stripes



UNI

KG

1.10



EAN

5605423000771



EN358



PROFESSIONELL
KEV SLIM FIRE BRIG
FS241.03



FUNKTIONER:

KEVLAR® VÄVEBAND 45MM
SPECIELL ALUMINIUM D-RING SPÄNNE
VÄVEBANDSÖGLOR PÅ SIDAN
PA6 20 MM SPÄNNE FÖR FÄSTNING AV BEN (FS241.04)
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM VILOPAD MED FLAMMSTÅENDE TEXTIL
PES VÄVEBAND VERKTYGSHÅLLARE
1 JUSTERINGSPUNKT (+2 BENJUSTERINGAR)
KOMPATIBEL MED BEN FS241.04 - EN12277-C



ST+ALU



100 kg



KEVLAR 45mm



UNI

KG

0.90



EAN

5605423254785



EN358



BASIC
**ASTUR BELT
FS090**



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING PÅ SIDAN
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM PAD
DELTA STÅLSPÄNNE
1 JUSTERINGSPUNKT
ELASTISKT VÄVEBANDSHÅLLARE
KOMPATIBEL MED:
FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 OCH FS2018



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.53



EAN

5605423720006



EN358



KOMFORT
**ASTUR DELUXE
FS090.01**



FUNKTIONER:

PES VÄVEBAND 45MM HÖG SYNBARHET
STÅLLEGERING D-RING PÅ SIDAN
KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
BEKVÄM PAD
STÅL DELUXE-SPÄNNE
1 JUSTERINGSPUNKT
ELASTISKT VÄVEBANDSHÅLLARE
KOMPATIBEL MED:
FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 OCH FS2018



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.54



EAN

5605423807769



EN358



A man is shown from the side, wearing a black helmet, a high-visibility yellow safety vest with reflective silver stripes, and a black safety harness. He is sitting on a wooden beam, and a green and black rope is visible. The background is a plain, light-colored wall.

FALLSKYDDSKLÄDER

PROFESSIONELL
SMART 3
FS320



FUNKTIONER:

INTEGRERAD SÄKERHETSSÄNG
PES VÄVBAND 44MM VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING BAK OCH PÅ SIDAN
FRONTAL VÄVBANDSÖGLOR
2 FICKOR MED DRAGKEDJA
4 ALUMINIUM IZY QUICK-SPÄNNEN
4 JUSTERINGSPUNKTER
PA6 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
FALLINDIKATOR


30


44


INSPECTOR
READY


ST+ALU


140 kg


PES 44mm


PES/CO

		KG	EAN	CE
30	S/M	2.00	5605423100426	EN361 EN358 EN ISO 20471 EN ISO 13688
30	L/XL	2.05	5605423100433	
30	XXL	2.10	5605423101751	



PROFESSIONELL
SMART 1
FS322



FUNKTIONER:

INTEGRERAD SÄKERHETSSÄNG
PES VÄVBAND 44MM VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING BAK
FRONTAL VÄVBANDSÖGLOR
2 FICKOR MED DRAGKEDJA
3 ALUMINIUM IZY QUICK-SPÄNNEN
3 JUSTERINGSPUNKTER
PA6 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
FALLINDIKATOR


30


44


INSPECTOR
READY


ST+ALU


140 kg


PES 44mm


PES/CO

		KG	EAN	CE
30	S/M	2.00	5605423101003	EN361 EN ISO 20471 EN ISO 13688
30	L/XL	2.05	5605423100983	
30	XXL	2.10	5605423100990	



PROFESSIONELL
PRO SMART 3
FS321



FUNKTIONER:

HÖG SYNBARHETSVÄST
TILLBEHÖR FÖR LÅG SYNBARHET
ARBETSMILJÖER

KOMPATIBEL MED FALL SAFE® SÄKERHETSSÄNGAR
MED ÖPPNINGAR FÖR VÄVEBAND, ÖGLOR,
VÄVEBANDSHÅLLARE
OCH D-RINGAR

DRAGKEDJA
MED SIDODRAGKEDJA FÖR POSITIONERING/BÄLTE D-RING



PES/CO



KG



EAN

S/M	0.40	5605423809848
L/XL	0.45	5605423809855
XXL	0.50	5605423809862



PROFESSIONELL
OFFSHORE
FS3610



FUNKTIONER:

SÄKERHETSSÄNG MED AUTOMATISK INFLATERBAR

FLOTAREFLAMMORÖSTANT TEXTIL EGENSKAPER

PES VÄVEBAND 44MM VATTENAVSTÅENDE

2 FICKOR MED VELCRO® STÄNGNING

DIELEKTRISK D-RING PÅ DORSAL/ SIDAN

PA6 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG

STÅLSPÄNNE

3 JUSTERINGSPUNKTER

FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN

40	S/M	2.10	5605423800685
40	L/XL	2.20	5605423800002
40	XXL	2.30	5605423800692



EN361
EN358
SOLAS
EN ISO
12402-2
EN ISO
12401



PROFESSIONELL
BLASTER
FS4242



FUNKTIONER:

JACKA MED INTEGRERAD SÄKERHETSSÄNG
PES VÄVEBAND 44MM VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING PÅ DORSAL/ SIDAN
PA6 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
4 ALUMINIUM IZY SPÄNNEN
WEBBING FRAMÖGLOR
4 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN



EN361
EN358
EN ISO
20471
EN ISO
13688

30
30
30

S/M
L/XL
XXL

2.55
3.00
3.45

5605423800784
5605423800791
5605423800807



PROFESSIONELL
PARKA
FS4500



FUNKTIONER:

PARKA MED INTEGRERAD SÄKERHETSSÄNG
PES VÄVEBAND 44MM VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING PÅ DORSAL
PA6 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
3 ALUMINIUM IZY SPÄNNEN
WEBBING FRAMÖGLOR
3 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



EN361
EN ISO
1416
EN ISO
20471
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612



KG



EAN

42
42
42

S/M
L/XL
XXL

2.10
2.20
2.30

5605423814958
5605423814965
5605423814972



PROFESSIONELL
PANZER
FS400



FUNKTIONER:

PARKA MED INTEGRERAD SÄKERHETSSÄNG
PES VÄVEBAND 44MM VATTENAVSTÅENDE
ALUMINIUM D-RING PÅ DORSAL
PA6 VERKTYGSHÅLLARPOÄNG
3 ALUMINIUM IZY SPÄNNEN
WEBBING FRAMÖGLOR
3 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN



EN361
EN ISO
1416
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612

42	S	1.80	5605423815177
42	M	3.00	5605423815184
42	L	3.45	5605423815191
42	XL	3.45	5605423815207



PROFESSIONELL
RESCUE
FS402



FUNKTIONER:

INTEGRATED SAFETY HARNESS WITH PES WEBBING 44MM
ALUMINIUM ALLOY D-RING AT CHEST/ DORSAL
ALUMINIUM ALLOY D-RING FOR RESCUE PURPOSES
3 ADJUSTMENT POINTS
6 POCKETS



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



EN361
EN1497
EN ISO
1416
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612



KG



EAN

44	S	3.55	5605423814804
44	M	2.20	5605423815214
44	L	2.30	5605423815221
44	XL	2.30	5605423815238



LINOR FÖR ARBETSPPOSITIONERING



EXTREM GRIPPA ARC FLASH FS053A



FUNKTIONER:

ARBETSPPOSITIONERINGSFALLLINJE TILLVERKAD MED
TECHNORA®

REP - 11MM (STATISK)

MED TUBULÄRT WEBBINGSSKYDD - KEVLAR®

JUSTERBAR ALUMINIUMANORDNING GRIPPA

KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

SÖMSSKYDDARE

INKLUDERAR ALUMINIUMKOPPLINGAR - FLERA

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER PÅ BEGÄRAN

UPP TILL 20 METER

			
+ KONTAKTOR MÖJLIGHETER	ALU	140 kg	TECHNORA® Ø 11MM
	KG		EAN
AC-2M	1.50	5605423807196	CE EN358 ASTM F887



PROFESSIONELL GRIPPA FS053K



FUNKTIONER:

ARBETE POSITIONERING SLANSA TILLVERKAD MED STATISK REP
-11MM (KÄRNA PA + SKYDD PES)

MED TUBULÄR WEBBINGSSKYDD - POLYESTER

JUSTERBAR ALUMINIUM ENHETSGRIPARE

KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

SÖMMARSKYDD

INKLUDERAR ALUMINIUMKONTAKTER - FLERA

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER PÅ BEGÄRAN

UPP TILL 20 METRAR

			
+ KONTAKTOR MÖJLIGHETER	ALU	140 kg	PA + PES Ø 11MM
	KG		EAN
AC-2M	1.50	5605423259933	CE EN358
AC-3M	1.60	5605423300369	
AC-4M	1.70	5605423300376	



PROFESSIONELL
LITE
FS054



FUNKTIONER:

ARBETSPPOSITIONERINGSLINA TILLVERKAD MED STATISKT REP -11MM (KÄRNA PA + SKYDD PES)

MED MANUELL ALUMINIUMENHET - 8-RING

KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

SÖMMARSKYDD

INKLUDERAR ALUMINIUMKONNEKTORER - FLERA

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER PÅ BEGÄRAN

STATISKT REP - 11MM



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



MAX.
120 kg



PA + PES
Ø 11MM



CC-2M

KG

0.75



EAN

5605423820911



EN358



PROFESSIONELL
MAX PRO
FS083



FUNKTIONER:

WORK POSITIONING LANYARD WITH STATIC ROPE -11MM (CORE PA + COVER PES)

ARBETSPPOSITIONERINGSLINA MED STATISKT REP - 11MM (KÄRNA PA + SKYDD PES)

MED TUBULÄRT VÄVEBANDSSKYDD - POLYESTER

MANUELL ALUMINIUMENHET MAX PRO

KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

SÖMMARSKYDD

INKLUDERAR ALUMINIUMKONNEKTORER - FLERA

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER PÅ BEGÄRAN

UPP TILL 20 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



MAX.
120 kg



PA + PES
Ø 11MM



AC-2M

KG

1.20



EAN

5605423803648



EN358

AC-3M	1.30	5605423803952
AC-4M	1.40	5605423803969



BASIC LANY FS052H



FUNKTIONER:

ARBETSPPOSITIONERINGSLINA MED STATISKT REP - 14MM
 TERMISK INDRÄKNINGSBAR HYLSSA FÖR SÖMMARSKYDD
 ENHANDSMANÖVRERAD ENHET I STÅLLEGERING
 KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
 INKLUDERAR STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA
 KOMBINATIONSMÖJLIGHETER PÅ BEGÄRAN
 UPP TILL 20 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



140 kg



PES
Ø 14MM



KG



EAN

LM-2M

0.95

5605423300277

LM-3M

1.10

5605423300260

LM-4M

1.15

5605423300253

CE
EN358





FS


Säkerhetslina

PROFESSIONELL
COWTAIL
FS513



FUNKTIONER:

MED FLERA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN ÄR COWTAIL SPECIELLT
DESIGNAD FÖR REPÅTKOMST
MED EN KONNEKTORPOSITIONERING I SILIKON FÖR ATT HÅLLA KONNEKTORN PÅ PLATS
TILLVERKAD MED DYNAMISKT REP 11MM
KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
MED SÖMMARSKYDD
INKLUDERAR EN TRIANGULÄR SNABBKOPPLING FS33561 I STÅLLEGERING




PROFESSIONELL
CANYARO
FS080



FUNKTIONER:

DUBBEL LANYARD MED ETT KORTARE OCH ETT LÄNGRE BEN FÖR REPÅTKOMSTAKTIVITETER
MED EN KONNEKTORPOSITIONERING I SILIKON FÖR ATT HÅLLA KONNEKTORN PÅ PLATS
POLYAMID STATISKT REP -11MM
KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
MED SÖMMARSKYDD
LÄNGD: 650MM/ 300MM



PROFESSIONELL
STRET[®] X EVO
FS511



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

TILLVERKAD MED INDRAKNINGSBAR TUBVÄV I
POLYESTER 27MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION

MED PES ENERGIDÄMPARE - EVA-HÖLJE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA
KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD: 1,80M



KG



TB-1.8M	1.10	5605423808988
CB-1.8M	1.10	5605423808971
FB-1.8M	1.12	5605423814934



PROFESSIONELL
Y STRET[®] X EVO
FS512



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

TILLVERKAD MED INDRAKNINGSBAR TUBVÄV I
POLYESTER 27MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIDÄMPARE - EVA-HÖLJE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA
KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD: 1,80M



KG



TB-1.8M	1.40	5605423809916
CB-1.8M	1.40	5605423809909
FB-1.8M	1.42	5605423814941



PROFESSIONELL
**STREAMLINE
FS595**



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

INDRAGBAR TUBVÄV - PES 40MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

INTEGRERAD PES ENERGIDÄMPARE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



100 kg



PES
Ø 40MM



KG



EAN

AB-1M	0.85	5605423701357
AB-1.5M	1.28	5605423700671
AB-2M	1.70	5605423700657



EN354
EN355



PROFESSIONELL
**Y STREAMLINE
FS596**



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

INDRAGBAR TUBVÄV - PES 40MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

INTEGRERAD PES ENERGIDÄMPARE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 1,75 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



100 kg



PES
Ø 40MM



KG



EAN

AB-1M	1.36	5605423701333
AB-1.5M	1.90	5605423700718
AB-1.75M	2.00	5605423820249



EN354
EN355



PROFESSIONELL
EDGE
FS521R



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

POLYAMID STATISK REP - 12MM (YTTRE LAGER PES)

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIDÄMPARE - EVA-HÖLJE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

SÖMMARSKYDD

TESTAD ÖVER EN 0,5MM KANT - LÄMPAD FÖR ARBETE PÅ SKÄRANDE KANTER

LÄNGD UPP TILL 2 METER



+ KONNAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



140 kg



PA
Ø 12MM



KG



EAN

AB-1.5M

1.44

5605423753806

AB-2M

1.92

5605423753776



EN354
EN355
CNB/P/11.074



PROFESSIONELL
EDGE Y
FS522R



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

POLYAMID STATISK REP - 12MM (YTTRE LAGER PES)

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIDÄMPARE - EVA-HÖLJE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

SÖMMARSKYDD

TESTAD ÖVER EN 0,5MM KANT - LÄMPAD FÖR ARBETE PÅ SKÄRANDE KANTER

LÄNGD UPP TILL 2 METER



+ KONNAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



140 kg



PA
Ø 12MM



KG



EAN

AB-1.5M

1.97

5605423753783

AB-2M

2.63

5605423753790



EN354
EN355
CNB/P/11.074



PROFESSIONELL
WEBB
FS501



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

POLYESTERVÄVEBAND - 25MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIDÄMPARE - EVA-HÖLJE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

MANUELL JUSTERINGSANORDNING

LÄNGD: 1,40 - 2 METER



KG



EAN

AB
CB

0.78
0.92

5605423360677
5605423360721



PROFESSIONELL
WEBB Y
FS502



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

POLYESTERVÄVEBAND - 25MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIDÄMPARE - EVA-HÖLJE

INKLUDERAR ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METER



KG



EAN

AB-1M
AB-1.5M
AB-2M

1.10
1.20
1.30

5605423751475
5605423360752
5605423360714



EXTREM
ARC FLASH
FS525



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

LÄMPLIG FÖR MILJÖER DÄR DET FINNS EN RISK FÖR ELEKTRISK BÅGFLAMMA - TESTAD ENLIGT ASTM F887

TILLVERKAD MED KEVLAR® OCH NOMEX® VÄV FÖR BÅGFLAMMAMILJÖER

KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED ENERGIDÄMPARE

DIELEKTRISK KONNEKTOR OCH KROKAR

LÄNGD UPP TILL 2 METER



EXTREM
KEVLAR
FS502KEV



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

DESIGNAD FÖR SVETTARE OCH ARBETARE SOM ÄR UTSATTA FÖR BRAND, FLAMMOR OCH ELATERADE SVETTPROCESSER

TILLVERKAD MED KEVLAR® OCH NOMEX® VÄV ANTIFLAMMA

KONTRASTERANDE SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED KEVLAR® ENERGIDÄMPARE

ALUMINIUMALLOY KONNEKTORER - MULTIPLA KONNEKTOR MÖJLIGHETER PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METER



EXTREM
ATEX
FS502ATEX



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

DESIGNAD FÖR ATEX-MILJÖER (EN60079-0+A11)

TILLVERKAD MED ANTISTATISKT WEBBING

KONTRASTERANDE SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED ANTISTATISK ENERGIABSORBER

INNEHÅLLER ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



ALU



140 kg



ANTISTATIC
45MM



2M

KG

1.60



EAN

5605423362176



EN354
EN355
EN60079-0+A11



EXTREM
TUFF
FS531



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

DESIGNAD FÖR ATT MOTSTÅ SMUTSIGA MILJÖER OCH
KEMISKA ANGREPP SOM OLJA, FÄRG OCH BAKTERIER

TILLVERKAD MED POLYESTER + BIOTHANE® WEBBING,
VILKET GÖR DEN ENKLARE ATT RENGÖRA

KONTRASTERANDE SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIABSORBER

INNEHÅLLER ALUMINIUMLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



+ KONAKTOR
MÖJLIGHETER



ALU



140 kg



BIOTHANE
44MM



KG

AB-1M

1.30

AB-1.5M

1.60

AB-2M

1.90



EAN

5605423801491

5605423600063

5605423600032



EN354
EN355



BASIC CHIMANGO 4 FS519



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

TILLVERKAD MED POLYAMID STATISK REP - 11MM (PES-ÖVERDRAG)

KONTRASTERANDE GRÖNA SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIABSORBER

SYMMEDE SKYDD

INNEHÅLLER STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



+ KONNAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



140 kg



PES
Ø 11MM



KG



EAN

LN-1M	0.85	5605423701036
LN-1.5M	1.10	5605423700794
LN-2M	1.35	5605423753875



EN354
EN355



BASIC CHIMANGO 5 Y FS550



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

TILLVERKAD MED POLYAMID STATISK REP - 11MM (PES-ÖVERDRAG)

KONTRASTERANDE GRÖNA SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

MED PES ENERGIABSORBER

SYMMEDE SKYDD

INNEHÅLLER STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



+ KONNAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



140 kg



PES
Ø 11MM



KG



EAN

LN-1M	1.11	5605423701142
LN-1.5M	1.67	5605423700817
LN-2M	2.23	5605423701159



EN354
EN355



BASIC
CHIMANGO 2
FS510



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD
TILLVERKAD MED POLYESTERVÄV - 27 MM
KONTRASTERANDE GRÖNA SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
MED PES ENERGIABSORBER
STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA
KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN
LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



	KG	EAN	CE
LN-1M	0.80	5605423700848	EN354 EN355
LN-1.5M	1.10	5605423700770	
LN-2M	1.30	5605423700701	



BASIC
CHIMANGO 2 Y
FS516



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD
TILLVERKAD MED POLYESTERVÄV - 27 MM
KONTRASTERANDE GRÖNA SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION
MED PES ENERGIABSORBER
STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA
KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN
LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



	KG	EAN	CE
LN-1M	1.06	5605423700855	EN354 EN355
LN-1.5M	1.59	5605423700763	
LN-2M	2.12	5605423700961	



BASIC JYNX 4 FS032



FUNKTIONER:

SINGLE LANYARD

TILLVERKAD MED POLYESTERVÄV - 27 MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



+ KONNAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



120 kg



PES
27MM



KG



EAN

LN-1M	0.32	5605423731057
LN-1.5M	0.40	5605423730807
LN-2M	0.48	5605423730814



EN354



BASIC JYNX 5 FS038



FUNKTIONER:

DOUBLE LANYARD

TILLVERKAD MED POLYESTERVÄV - 27 MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SYMNINGAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

STÅLLEGERINGSKONNEKTORER - FLERA

KONNEKTORALTERNATIV PÅ BEGÄRAN

LÄNGD UPP TILL 2 METRAR



+ KONNAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



120 kg



PES
27MM



KG



EAN

LN-1M	1.10	5605423731255
LN-1.5M	1.40	5605423731248
LN-2M	1.60	5605423731262



EN354



BASIC JYNX 1 FS030



FUNKTIONER:

ENKEL LANYARD MED MANUELLT JUSTERBAR 8-RINGS

ENHET I STÅLALLOY

TILLVERKAD MED POLYESTER STATISKT REP - 11MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

SÖM SKYDDARE

STÅLALLOY KONNEKTORER - FLERA KONNEKTORMÖJLIGHETER PÅ FÖRFRÅGAN

LÄNGD UPP TILL 2 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



120 kg



PES
Ø 11MM



LN

KG

0.95



EAN

5605423730913



EN358



BASIC JYNX 3 FS087



FUNKTIONER:

DUBBEL LANYARD

TILLVERKAD MED POLYESTER STATISKT REP - 11MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE INSPEKTION

SÖM SKYDDARE

STÅLALLOY KONNEKTORER - FLERA KONNEKTORMÖJLIGHETER PÅ FÖRFRÅGAN

LÄNGD UPP TILL 2 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



120 kg



PES
Ø 11MM



LN-1M

KG

0.90



EAN

5605423731668

LN-1.5M

1.10

5605423731651

LN-2M

1.25

5605423731675



EN354



BASIC FIXO FS082



FUNKTIONER:

ENKEL LANYARD

TILLVERKAD MED POLYESTER STATISKT REP - 11MM

KONTRASTERANDE GRÖNA SÖMMAR FÖR ENKLARE
INSPEKTION

SÖM SKYDDARE

ALUMINIUMALLOY KONNEKTORER - FLERA
KONNEKTORMÖJLIGHETER PÅ FÖRFRÅGAN

LÄNGD UPP TILL 1,50 METER



+ KONTAKTOR
MÖJLIGHETER



ST



120 kg



PES
Ø 11MM



KG



EAN

LN-1M
LN-1.5M

0.70
0.75

5605423731477
5605423731460

CE
EN354





KOPPLINGAR

**SWIVEL ORANGE
FS33371**



N/A

N/A

ALU

KG

kN



EAN

0.17

30

5605423640892

**SWIVEL MOUNTED ON
FS33370**



N/A

N/A

ALU

KG

kN



EAN

0.17

30

5605423640892

**ALUMINIUM ALLOY
FS33555-3L**



19MM

AUTO TRIPLE

ALU



KG

kN



EAN

0.12

23/13

5605423641035

**ALUMINIUM ALLOY XL
FS831**



110MM

AUTO

ALU



KG

kN



EAN

0.97

28

5605423400014

**ALUMINIUM ANKOR
FS830**



52MM

AUTO

ALU

KG

kN



EAN

0.49

20

5605423801248

**ALUMINIUM ALLOY
FS821**



60MM

AUTO

ALU



KG

kN



EAN

0.51

23

5605423400007

XFORCE ALU REBAR FS824

CE
EN362-A



62MM



AUTO



ALU



KG

0.64

kN

23



EAN

5605423809923

ZINC PLATED PIPE FS843

CE
EN362-A



54MM



AUTO



ST



KG

0.51

kN

25



EAN

5605423400168

ZINC PLATED SNAP FS836

CE
EN362-A



85MM



AUTO



ST



KG

0.90

kN

25



EAN

5605423400229

ALUMINIUM ALLOY FS33562

CE
EN362-T



22MM



AUTO



ALU



KG

0.14

kN

25



EAN

5605423820386

ALUMINIUM ALLOY FS826

CE
EN362-T



22MM



AUTO



ALU



KG

0.16

kN

25



EAN

5605423400076

ZINC PLATED SNAP FS825

CE
EN362-T
EN12275-D



21MM



AUTO



ST



KG

0.24

kN

25



EAN

5605423400069

OVAL ALUMINIUM FS33570



KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423806441

OVAL ALUMINIUM FS33569



KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423812084

OVAL ALUMINIUM FS33571



KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423806458

OVAL STEEL FS33501



KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423810844

OVAL STEEL FS33580



KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423809961

OVAL STEEL FS33581



KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423806519


D-SHAPE ALUMINIUM FS33573

CE
EN362-B
EN12275-B




D-SHAPE ALUMINIUM FS33574

CE
EN362-B
EN12275-B



D-SHAPE ALUMINIUM FS33575

CE
EN362-B
EN12275-B



D-SHAPE STEEL FS33582

CE
EN362-B
EN12275-B




D-SHAPE STEEL FS33500

CE
EN362-B
EN12275-B



D-SHAPE STEEL FS33583

CE
EN362-B
EN12275-B



HMS ALUMINIUM FS33576

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM

SCREW

ALU

KG

kN



EAN

0.08

30/8

5605423806489

HMS ALUMINIUM FS33577

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM

AUTO TWIST

ALU

KG

kN



EAN

0.09

30/8

5605423806496

HMS ALUMINIUM FS33572

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM

AUTO TRIPLE

ALU



KG

kN



EAN

0.85

30/8

5605423806502

HMS STEEL FS33584

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM

SCREW

ST

KG

kN



EAN

0.22

35/7

5605423806540

HMS STEEL FS33585

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM

AUTO TWIST

ST

KG

kN



EAN

0.22

35/7

5605423806557

HMS STEEL FS33586

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM

AUTO TRIPLE

ST

KG

kN



EAN

0.22

35/7

5605423806564

QUICK LINK FS802QL



16MM



SCREW



ST

KG

0.06

kN

25



EAN

5605423400144

HALF MOON MAILON FS893



10MM



SCREW



ST

KG

0.17

kN

45



EAN

5605423349993

STANDARD RAPIDE FS894



11MM



SCREW



ST

KG

0.08

kN

35



EAN

5605423450552

QUICK LINK TRIANGULAR FS33561



10MM



SCREW



ST

KG

0.09

kN


28



EAN

5605423820782

4-SLOT ANCHOR PLATE FS33351



N/A



N/A



ALU

KG

0.18

kN


36



EAN

5605423640250

8-SLOT ANCHOR PLATE FS33353



N/A



N/A



ALU

KG

0.21

kN

50



EAN

5605423640267



NEDSTIGARE

SPARROW 200R FS33344

FUNKTIONER:

SELVBREAKANDE NEDSTIGARE

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP

ARBETSLAST 150KG

MAX. GODKÄND LAST 200KG



ALU

CE
EN341-2A
EN12841-C



KG kN EAN

0.59 N/A 5605423820737

DSD PLUS FS33300

FUNKTIONER:

DOBBELSTOPP NEDSTIGARE

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP

MAX. GODKÄND LAST 200KG

MIN. GODKÄND LAST 30KG



ALU

CE
EN341-2A
EN12841-C
ANSI Z359.4



KG kN EAN

0.46 N/A 5605423640076

LORY SAFE FS33381

FUNKTIONER:

SJÄLVBROMSANDE NEDFIRARE

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP

MAX. BELASTNING 225 KG



ALU

CE
EN341-2A
EN12841-C
EN795



KG kN EAN

0.23 N/A 5605423640908

FIGURE 8 ADVANCE FS33361

FUNKTIONER:

MANUELL NEDFIRARE

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP



ALU

CE
EN15151-2-2A



KG kN EAN

0.24 40 5605423640885

FIGURE 8 FS33360

FUNKTIONER:

MANUELL NEDFIRARE

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP



ALU

CE
EN15151-2-2A



KG kN EAN

0.13 35 5605423640106

REPCLAMPS & REPLOPPARE



GABBRO SERIES FS33320

FUNKTIONER:

LÄTT OCH KOMPAKT

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP

MAX. BELASTNING 120 KG



FS	KG	kN	EAN
FS33320	0.19	N/A	5605423640878
KIT20	0.32	N/A	5605423807097
KIT40	0.50	N/A	5605423807103



CLAW VENTRAL ROPE CLAMP KIT FS8050/ FS8051

FUNKTIONER:

ENKEL ATT INSTALLERA

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP

MAX. BELASTNING 100 KG

KOMPATIBEL MED: FS243-SERIEN / FS2010

FS8050 - FÄRG LIME

FS8051 - FÄRG SVART



FS	KG	kN	EAN
FS8050	0.20	N/A	5605423820294
FS8051	0.20	N/A	5605423802115



ONYX PRO FS33330/ FS33331

FUNKTIONER:

LÄTT OCH KOMPAKT

ANVÄND ENDAST MED EN1891-A REP

MAX. BELASTNING 100 KG

FS33330 - VÄNSTER HAND

FS33331 - HÖGER HAND



FS	KG	kN	EAN
FS33330	0.20	N/A	5605423820294
FS33331	0.20	N/A	5605423640120



STEEL GRAB FS841

FUNKTIONER:

ANVÄND ENDAST MED REP FS650

MAX. BELASTNING 100 KG



KG	kN	EAN
0.59	N/A	5605423753424



TRISSOR



MICRO ALLOY PULLEY FS33400

FUNKTIONER:

HJUL MONTERAT PÅ
SJÄLVSMÖRJANDE BUSHINGAR;
SVINGANDE SIDOPLÅT



USE W/ ROPE
UP TO
Ø 13 MM



ALU



KG **kN**  **EAN**
0.09 30 5605423640168

ALLOY PULLEY FS33405

FUNKTIONER:

TVÅ HJUL MONTERADE PÅ KULLEDARE;
UPP TILL 3 KOPPLARE KAN ANSLUTAS TILL
DET STÖRSTA ÖGLOPET;
SVINGANDE SIDOPLÅT



USE W/ ROPE
UP TO
Ø 13 MM



ALU



KG **kN**  **EAN**
0.22 32 5605423640212

ALLOY PULLEY FS33341

FUNKTIONER:

UPP TILL 3 KOPPLARE PÅ DET
STÖRSTA ÖGLOPET;
HJUL MONTERADE PÅ
KULLEDARE;
STARK OCH MÅNGSIDIG
SVINGANDE SIDOPLÅT;



USE W/ ROPE
UP TO
Ø 13 MM



ALU



KG **kN**  **EAN**
0.31 50 5605423820324

DUETTO PULLEY FS33403

FUNKTIONER:

LÄTT OCH KOMPAKT;
HAR EXTRA FÄSTPUNKT;
UPP TILL 3 KARABINER I DET ÖVRE ÖGLOPET;



USE W/ ROPE
UP TO
Ø 13 MM



ALU



KG **kN**  **EAN**
0.13 25 5605423640199

FÄSTPUNKTER



ROTA FS-LDV-029

FUNKTIONER:

FRI ROTATION
FÖR INOMHUS/ UTMOMHUS
FÖR EN ENDA ANVÄNDARE
MAX. BELASTNING 120 KG
FALLINDIKATOR



KG **kN** **EAN**
0.29 25 5605423751192



2 ANCHOR FS703

FUNKTIONER:

FIXERAD
FÖR INOMHUS/ UTMOMHUS
FÖR UPP TILL TVÅ ANVÄNDARE



KG **kN** **EAN**
0.40 12 5605423420388



PERMANENT ANCHOR FS701-PACK

FUNKTIONER:

PERMANENT FÄSTPUNKT
FÖR INOMHUS/ UTMOMHUS
FÖR EN ENDA ANVÄNDARE
MAX. BELASTNING 120 KG




FS **KG** **kN** **EAN**
UNIT 0.06 25/15 5605423804874
10 PACK 0.60 25/ 15 5605423420012



ROOF ANCHOR FS704

FUNKTIONER:

PERMANENT FÄSTPUNKT
LÄMPLIG FÖR UTMOMHUS
ADAPTERBAR FÖR ALLA TYPER
AV TILES
FÖR EN ENDA ANVÄNDARE
MAX. BELASTNING 120 KG



KG **kN** **EAN**
0.41 N/A 5605423420395



SLING FS800

FUNKTIONER:

FÄSTSLINGA MED 25 MM REM
POLYESTER

LASTBÄRANDE SÖMMAR

MAX. BELASTNING 120 KG

FALLINDIKATOR



PES 25MM



KG

kN



EAN

1M	0.11	22	5605423420029
1.5M	0.15	22	5605423820799
2M	0.19	22	5605423420036



STATIO FS801

FUNKTIONER:

45 MM POLYESTER REM

D-RING KOPPLARE

DESIGNAD FÖR TUNG
ANVÄNDNING



PES 45MM



ST



KG

kN



EAN

1M	0.34	22	5605423420043
1.5M	0.36	22	5605423270617
2M	0.38	22	5605423420050



FILUM ANCHOR WIRE FS803

FUNKTIONER:

GALVANISERAD STÅLTRÅD 8MM

LÄNGD MIN. 0,5M TILL MAX. 5M

KOPPLARE INGÅR



GALVANIZED ST



KG

kN



EAN

1M	0.60	12	5605423420401
1.5M	0.75	12	5605423420272
2M	2.00	12	5605423420258



STO FS808

FUNKTIONER:

20MM VÄRME- OCH
SKÄRRRESISTENT

DYNEEMA® REM

HÖG SLITAGESRESISTENS



DYNEEMA 20MM



KG

kN



EAN

1M	0.09	22	5605423800524
1.5M	0.10	22	5605423753844
2M	0.12	22	5605423805420



FIXED BEAM FS861

FUNKTIONER:

FÖR EN ENDA ANVÄNDARE
PASSAR FÖR STÅLBALKAR
MAX. BELASTNING 140 KG
HÖGHÅLLFAST LEGERING




↔ **KG** **kN** **EAN**
64-457MM 2.83 - 5605423349986



RUNNER BEAM FS874

FUNKTIONER:

FÖR EN ENDA ANVÄNDARE
PERFEKT FÖR ÖVERHUVUDET
MAX. BELASTNING 140 KG
HÖGHÅLLFAST LEGERING



↔ **KG** **kN** **EAN**
64-457MM 3.38 - 5605423820539



GLIDING BEAM FS860

FUNKTIONER:

FÖR EN ENDA ANVÄNDARE
CENTERPOSITIONERING
MAX. BELASTNING 140 KG
HÖGHÅLLFAST LEGERING




↔ **KG** **kN** **EAN**
64-457MM 3.38 - 5605423400199



WOOD POLE SLING FS331

FUNKTIONER:

ENKEL ATT INSTALLERA
MAX. BELASTNING 120 KG



↔ **KG** **kN** **EA**
500MM 0.27 - 5605423807233



SAFEWALK - PORTABLE LIFELINE FS804


FUNKTIONER:

PORTABEL HORIZONTELL LIVLINA FÖR 2 ANVÄNDARE

MÖJLIGGÖR JUSTERING AV LÄNGDEN UPP TILL MAX 20 METER, MED EN REMSPÄNNARE

KOMPONENTER: 2 FÄSTSÄLLSOR + 2 KARBINER + PES BÄRVÄSKA

	KG	EAN
5M	1.20	5605423420128
10M	2.30	5605423420081
20M	4.60	5605423420098



PES



ST

CE
EN795-B
TS 16415



SAFEWALK BASIC - PORTABLE LIFELINE FS807

FUNKTIONER:

PORTABEL HORIZONTELL LIVLINA FÖR 2 ANVÄNDARE

MÖJLIGGÖR JUSTERING AV LÄNGDEN UPP TILL MAX 20 METER, MED EN REMSPÄNNARE

KOMPONENTER: 2 KARBINER

	KG	EAN
10M	2.06	5605423803556
15M	2.36	5605423804348
20M	4.20	5605423753547



PES



ST

CE
EN795-B
TS 16415



EXPAND ANCHOR FS881

FUNKTIONER:

EXPANDERBULT 20MM

PORTABEL FÄSTPUNKT FÖR BETONG

MAXIMAL BELASTNING 140 KG

ANVÄNDS PÅ VERTIKALA / HORIZONTELLA / ÖVERHUVUDET / TAKYTOR



ST

CE
EN795-B
ANSI Z359.1
ANSI Z359.7
OSHA 1926.502

KG	EAN
0.20	5605423610130



TOGGLE ANCHOR FS883

FUNKTIONER:

EXPANDERBULT 20MM

PORTABEL FÄSTPUNKT FÖR BETONG

MAXIMAL BELASTNING 140 KG

ANVÄNDS PÅ VERTIKALA / HORIZONTELLA / ÖVERHUVUDET / TAKYTOR



ST

CE
EN795-B
ANSI Z359.1
ANSI Z359.7
OSHA 1926.502

KG	EAN
0.15	5605423820348





FÄSTLINOR

PROFESSIONAL GRAB ON FS600



FUNKTIONER:

MED PES ENERGIABSORBENT
ALUMINIUMKARABINER INGÅR
PA6 REPSKYDD
PA STATISKT REP 11MM



	KG	EAN
5M	0.35	5605423320008
10M	0.45	5605423320015
20M	0.80	5605423320039



PROFESSIONAL EDGE GRAB ON FS602



FUNKTIONER:

SKAFTKANT TESTAD (HORISONTELL R > 0,5 MM)
MED PES ENERGIABSORBENT
ALUMINIUMKARABINER INGÅR
PA6 REPSKYDD
PA STATISKT REP 12MM



	KG	EAN
5M	0.50	5605423321135
10M	1.00	5605423320947
20M	1.20	5605423320923



PROFESSIONAL ROOFWALKER FS735



FUNKTIONER:

SKAFTKANT TESTAD (HORISONTELL R > 0,5 MM)
GREPP LÄNGD JUSTERARE
MED PES ENERGIABSORBENT
ALUMINIUMLEGERING KOPPLARE
PA6 REPSKYDD
PA STATISKT REP 12MM



KG



EAN

5M	2.35	5605423610055
10M	4.10	5605423610062
20M	8.90	5605423610086



PROFESSIONAL PURE FS630



FUNKTIONER:

ALUMINIUMKARABINER INGÅR
PA6 REPSKYDD
PA STATISKT REP 12MM



KG



EAN

5M	0.60	5605423320244
10M	1.83	5605423320251
20M	1.93	5605423320275



BASIC BRANTA 1 FS670



FUNKTIONER:

SPQF HSBC J SPTUGSJUU TUĞM NFE QFT
FOFSHJBCTPSCFOU
MFWFSFSBT VUBO LPQQMBSF
QPMZFTUFS TUBUJTLU SFQ 22NN
MGOHE VQQ UJMM 311 NFUFS
QB7 SFQTLZEE



KG



EAN

10M	2.00	5605423753431
20M	3.70	5605423753455
30M	4.80	5605423754100



BASIC BRANTA FS650



FUNKTIONER:

MFWFSFSBT VUBO LPQQMBSF
BOWGOE NFE SFQHSBCC GT952
QPMZFTUFS TUBUJTLU SFQ 25NN
MGOHE VQQ UJMM 61 NFUFS
QB7 SFQTLZEE



KG



EAN

10M	1.12	5605423753370
20M	3.68	5605423753394
30M	6.24	5605423754094



RÄDDNING & EVAKUERING



PROFESSIONELL
TRIANGEL
FS34107



FUNKTIONER:

100% POLYESTER 45MM
UNIVERSELL STORLEK
5 JUSTERINGSPUNKTER
4 D-RINGAR I
STÅLLEGERING



ST



140 kg



PES
45MM



1x1M

KG

1.32



EAN

5605423807776



EN1498
EN1497



PROFESSIONELL
FLADDERMUS
FS34108



FUNKTIONER:

HÖGVIS PES-REMMAR 45MM
KOMPAKT OCH KAN VIKAS
FOTSTÖD
4 JUSTERINGSPUNKTER, 4 BÄRPUNKTER OCH 8
LYFTPUNKTER
PE HD-KROPP



-



140 kg



PES
45MM



0.5x0.3x2M

0.3x0.92M
(wrapped)

KG

6.00



EAN

5605423808278



REGULATION
(EU) 2017/745
CLASS 1 MD



PROFESSIONELL
BO
FS34109



FUNKTIONER:

3 D-RINGAR I LEGERING (1 EN361 / 1+1 EN1497)
INTEGRERAD RÄDDNINGSSELE FS236.1
JUSTERBAR BÅRLÄNGD
RIGID PE-HD PLATTA PÅ RYGGEN
IMMOBILISERINGSBÅR
10 JUSTERINGSPUNKTER



ALU



140 kg



PES
45MM



1x1M

KG

5.30



EAN

5605423808353



EN361
EN1497
REG(EU)2017/745
CLASS 1 MD



PROFESSIONELL
STRETCHER KIT
FS34110



FUNKTIONER:

FALL SAFE® BÅR KIT BESTÅENDE AV:

- 1 ST FS34108 FLADDERMUSBÅR
- 1 ST FS34109 BO IMMOBILISERINGSBÅR
- 2 ST FS038A-TC-2M LINOR MED MANUELL JUSTERING
- 1 ST FS8215 FLADDERMUSBÄRVÄSKA



-



140 kg



PES
45MM



-

KG

15.00



EAN

5605423809008



PROFESSIONELL
VERT
FS236



FUNKTIONER:

ALUMINIUMLEGERING D-RING PÅ AXEL FÖR RÄDDNING
PES-REMMAR 45MM VATTENAVVISANDE
STÅL 45° D-RING PÅ RYGGEN
5 JUSTERINGSPUNKTER
FALLINDIKATOR
TILLGÄNLIG FS236.01 UNIVERSELL STORLEK MED IZY-
SPÄNNEN



ST+ALU



140 kg



PES
45MM



KG



EAN



EN1498
EN1497

S/M

1.50

5605423820140

L/XL

1.80

5605423820133

XXL

2.10

5605423820164



PROFESSIONELL
Y-PAD
FS806



FUNKTIONER:

PES-REMMAR 25MM
ROSTFRITT STÅL SPREAD BAR
2 ST FS33571 ALUMINIUMKROKAR MED TRIPPEL
LÅS, LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING MED FS236/
FS236.01/ FS34108



ST



140 kg



PES
25MM



KG



EAN



EN354

-

0.85

5605423550191



PROFESSIONELL
RESCUE KEY
FS908



FUNKTIONER:

FJÄRRÄDDNING AV VIKTIM
INTEGRERAT LÄTTVIKTSVINSCHSYSTEM
FÖRHÅLLANDE 4:1 INKLUDERAR:

- 1 ST PES ANKARENS REM
- 2 ST ALU KARABINER
- 1 ST SPARROW DESCENDER
- 1 ST VINCH SYSTEM MED ANDRA LÄNGDER TILLGÄNLIGA



200 kg



1 USER



KG



EAN



EN341-2D

20M	3.60	5605423813548
30M	3.95	5605423813555
40M	4.45	5605423813913



PROFESSIONELL
RESCUE FIT
FS909



FUNKTIONER:

FJÄRRÄDDNING AV VIKTIM
INTEGRERAT LÄTTVIKTSVINSCHSYSTEM FÖRHÅLLANDE 4:1
INKLUDERAR:

- 1 ST PES ANKARENS REM
- 2 ST ALU KARABINER
- 1 ST SPARROW DESCENDER
- 1 ST RÄDDNINGSPOL (0,8 - 3,6M)
- 1 ST VINCH SYSTEM
- 1 ST REPKLAMPA
- ANDRA LÄNGDER TILLGÄNLIGA



200 kg



1 USER



KG



EAN



EN341-2D

20M	3.95	5605423800876
30M	6.25	5605423800883
40M	8.25	5605423814088



PROFESSIONELL
PULL SAFE
FS900RA



FUNKTIONER:

INTEGRERAT LÄTTVIKTSVINSCHSYSTEM FÖRHÅLLANDE 4:1
 INKLUDERAR:

- 1 ST DESCENDER ENHET DSD PLUS FÖR 2 ANVÄNDARE
- 2 ST ALU KARABINER
- 1 ST VINCH SYSTEM
- 1 ST BÄRVÄSKA

ANDRA LÄNGDER TILLGÄNLIGA



200kg



PA 11MM/9MM



2 USERS
 (1 VICTIM + 1
 RESCUER)



KG



EAN

20M

3.50

5605423430370

30M

4.50

5605423430332


40M

5.50

5605423430363



EN341-2A
 EN12841-C



SAVEMAN FS905

PROFESSIONAL

FUNKTIONER:

SJÄLVREDNING

INBYGGD ENERGIABSORBER

MANUELL ALUMINIUM DESCENDER MED ANTI-PANIKFUNKTION

TECHNORA® 5MM - VÄRME- OCH KEMIKAlierESISTENT

GUMMIHANDTAG

KONTROLLERBAR HASTIGHET UPP TILL 2M/S

VAKUUMFÖRPACKAD - FÖRLÄNGDA SERVICEINTERVALLER

INKLUDERAR:

- 2 ST ALU KARABINER

- 1 ST ANKARE DYNEEMA® REM

- 1 ST SOS KLIPPARE

- 1 ST FÖRVARINGSVÄSKA

ANDRA LÄNGDER TILLGÄNLIGA (MAX 100M))



MAX.

125 KG



TECHNORA
5MM



1 USER
1 SINGLE USE



KG



EAN



EN341-2D

20M

1.29

5605423430288

30M

1.43

5605423430295

50M

1.58

5605423430622



PROFESSIONELL EVAK FS907



FS907-1
MED
MOTORISERAD
FUNKTION
(borr säljs separat)

FUNKTIONER:

FJÄRRÄDDNING AV VIKTIM
MANUELL LIFT UPP/NER
BIDIREKTIONELL FUNKTIONALITET FÖR KONSEKUTIV
NEDSTIGNING
LÄTTVIKTIG ALUMINIUM DESCENTER ENHET MED
SVIVLANDE KARABINER
VAKUUMFÖRPACKAD - FÖRLÄNGDA SERVICEINTERVALLER
INKLUDERAR:

- 1 ST ANKARE REM
- 1 ST ALU KARABINER
- 1 ST HJUL DESCENTER
- 1 ST RÄDDNINGSSSTOLPE (0,8 - 3,6 M)
- 1 VACUUM VÄSKA

ANDRA LÄNGDER TILLGÄNLIGA (MAX 200M)

		
MAX. 200 KG (280 KG IN EMERGENCY)	PA 10.5MM	1 - 2 USERS
		
KG	EAN	EN341-1A ANSI Z359.4
20M	2.60	5605423430301
50M	5.40	5605423751284
80M	7.20	5605423430554



PROFESSIONELL AUTO EVAC FS973



FUNKTIONER:

BIDIREKTIONELL FUNKTIONALITET FÖR KONSEKUTIV NEDSTIGNING
LÄTTVIKTIG ALUMINIUM DESCENTER ENHET MED SVIVLANDE
KARABINER
KALLT, VÄRMES- OCH KORROSIONSSKYDD
KOMPakt, STABIL OCH LÅG VIKT
INKLUDERAR:

- 1 ST ANKARE REM
 - 2 ST FS34107 RÄDDNINGSTRIANGEL
 - 1 ST ALUMINIUM KARABINER
 - 1 ST VINCH SYSTEM
 - 1 ST FÖRVARINGSVÄSKA
- ANDRA LÄNGDER TILLGÄNLIGA (MAX 200M)

		
MAX. 200 KG (280 KG IN EMERGENCY)	PA 10.5MM	1 USER
		
KG	EAN	EN341-1A ANSI Z359.4
20M	2.60	5605423430561
50M	5.50	5605423800852
80M	7.20	5605423752342



PROFESSIONELL
STEPS
FS800-SP5



FUNKTIONER:

RÄDDNINGSTRAPPA
3 STÅL KARABINER INGÅR
HÖG MOTSTÅND POLYESTER
FÖRSTÄRKTA STEG FÖR ATT STÖDJA ANVÄNDAREN
UNDER UPPSTIGNING OCH NEDSTIGNING



ST



PES



2.40M

KG

1.52



EAN

5605423270846



PROFESSIONELL
STAIRWAY
FS800-SP7



KOMPAKT
OCH
LÄTT ATT
BÄRA



FUNKTIONER:

RÄDDNINGSTRAPPA MED INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM
SOM TILLÅTER EN ANNAN PERSON ATT
HJÄLPA TILL VID RÄDDNINGEN
FÖRHINDRAR ETT ANDRA FALL MEDAN OFFRET NÅR EN
SÄKER PLATS
INGÅR EN RYGGSÄCK SOM GÖR DEN KOMPAKT OCH LÄTT
ATT BÄRA



ALU



PA 11MM



PES 27MM



6M

KG

2.22



EAN

5605423808605



EN353-2



PROFESSIONELL
TRI ONE
FS975



FUNKTIONER:

RÄDDNINGSTRIPOD

GER EN SÄKER ANKRINGSPUNKT FÖR ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN, BRUNNAR, TANKAR OCH ANDRA

ARBETEN UNDER JORD

ÖPPEN: 2,40M, STÄNGD: 1,30M, DIAMETER: 1,14 - 2,10M

INGÅR:

- 2 ST INTEGRERADE KABELRULLAR
- 2 ST ANKRINGSRINGAR
- 1 ST BÄRVÄSKA



150kg



ST+ALU



2.40M

KG

12.40



EAN

5605423430707



EN795-A
EN1496-A



PROFESSIONELL
LUG
FS976



FUNKTIONER:

LASTVINSCH SOM SKA ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED TRIPOD FS975

FÖR RÄDDNINGÄNDAMÅL ENKELT

INNEHÅLLER ETT AUTOMATISKT BRAKE SYSTEM



150kg



ALU



1 USER



20M

KG

11.00



EAN

5605423460711



EN1496-A



PROFESSIONELL
LUG PRO
FS977



FUNKTIONER:

INTEGRERAT WINCHSYSTEM:
VID FALLOLYCKA KAN OPERATÖREN MANUELLT RÄDDAS
MED SAMMA ENHET

SKA ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED TRIPOD FS975

INNEHÅLLER EN FÄSTBRACKET

ENDAST FÖR RÄDDNINGÄNDAMÅL



100kg



ST+ALU



1 USER



20M

KG

18.00



EAN

5605423800593



EN1496-B
EN360



AIRBONE
FS8041

FUNKTIONER:

HANDTAG: FRN NYLON® FÖRSTÄRKT MED FIBERGLAS

BLADE: STÅL 420J2B

TOTAL LÄNGD 15,5 CM

KG



EAN

0.06

5605423808001



EMERGENCY
FS8042

FUNKTIONER:

HANDTAG: FRN NYLON® FÖRSTÄRKT MED FIBERGLAS

BLADE: STÅL 420J2B

TOTAL LÄNGD 14 CM

KG



EAN

0.05

5605423808018



MINI-KA
FS8043

FUNKTIONER:

HANDTAG: FRN® R

BLADE: ROSTFRITT STÅL 1.4116 + BEAD BLASTED BELÄGGNING

TOTAL LÄNGD 8 CM

KG



EAN

0.03

5605423808025



MINI-TA
FS8044

FUNKTIONER:

HANDTAG: FRN® R

BLAD: ROSTFRITT STÅL 1.4116 + SVART BELÄGGNING IDROGLIDER

TOTAL LÄNGD 8 CM

KG



EAN

0.03

5605423808032



BABY CORE
FS8045

FUNKTIONER:

HANDTAG: FRN®

BLAD: N690Co ROSTFRITT STÅL + SVART BELÄGGNING IDROGLIDER
STONE WASHED

TOTAL LÄNGD 14,5 CM

KG



EAN

0.06

5605423808049



BLOCKER FÖR FALSKYDD

FS
FALL SAFE®

WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM
RETRACTABLE FALL ARRESTER

EN360:2002



CE 0598

DYNE 2 SERIES FS930



EN362-B
EN12275-B



MAX

140kg

FUNKTIONER:

FALLINDIKATOR
SVÄNGBAR ANKARE
ENDAST FÖR EN
ANVÄNDARE!



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801064

BC 5605423801057

TC 5605423801071



2M

DYNE EDGE 2 SERIES FS930E



EN362-Q
EN12275-Q



MAX

120kg

FUNKTIONER:

FALLINDIKATOR
SVÄNGBAR ANKARE
ENDAST FÖR EN
ANVÄNDARE!



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801095

BC 5605423801088

TC 5605423801101



2M

DYNE 3 SERIES FS931



EN362-Q
EN12275-Q



MAX

140kg

FUNKTIONER:

FALLINDIKATOR
SVÄNGBAR ANKARE
ENDAST FÖR EN
ANVÄNDARE!



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801132

BC 5605423801118

TC 5605423801125



2M

WIRE SERIES FS933/4/6



EN362-Q
EN12275-Q



140kg

FUNKTIONER:

FALLINDIKATOR
SVÄNGBAR ANKARE
ENDAST FÖR EN
ANVÄNDARE!



GALVANIZED
4.5MM



EAN

7.5M 5605423460421

10M 5605423460445

15M 5605423460452



SS+CS+ALU

EDGE WIRE SERIES FS933E/4E/6E



CNB/P/11.114
Revision 2



120kg

FUNKTIONER:

FALLINDIKATOR
SVÄNGBAR ANKARE
ENDAST FÖR EN
ANVÄNDARE!



GALVANIZED
4.5MM



EAN

7.5M 5605423460674

10M 5605423460650

15M 5605423460667



SS+CS+ALU

SEVEN M FS932



EN360



100kg

FUNKTIONER:

FALLINDIKATOR
SVÄNGBAR ANKARE
ENDAST FÖR EN
ANVÄNDARE!



DYNEEMA



EAN

7M 5605423800609



SS+CS+ALU

VÄNSTER HANDSKAR OCH HJÄLMAR

PRO FS9306

MATERIAL:

HALF FINGER
RENT SYNTHETISK LÄDER
FÖRSTÄRKT KEVLAR® HANDFLATA
FÖR STÖRRE HÅLLBARHET
STRETCH NYLON® TYG PÅ
BAKSIDAN
VELCRO® STÄNGNING



EAN

S	5605423821093
M	5605423751499
L	5605423751482
XL	5605423821079
XXL	5605423821086



CE
EN388+A1
EN ISO 21420

ROPEX FS9307

FUNKTIONER:

GETSKINN PÅ HANDFLATAN
FÖRSTÄRKT HANDFLATA MED
STRICKAT TYG
NEOPREN® MED KROK- OCH
SLINGFÄSTE PÅ MANSCHETT



EAN

M	5605423808445
L	5605423808452
XL	5605423808469



CE
EN388+A1
EN ISO 21420

MECHANIK FS9308

FUNKTIONER:

GETSKINN PÅ
HANDFLATAN
FÖRSTÄRKT HANDFLATA
MED SPLIT KALVSKINN
MED KEVLAR® TRÅD



EAN

M	5605423809213
L	5605423809213
XL	5605423809220



CE
EN388+A1
EN ISO 21420

PROFESSIONELL
DYNAMO
FS3013

CE
EN397+A1



PROFESSIONELL
DYNAMO VOLT
FS3033

CE
EN397+A1
EN50365



FS			KG	EAN
FS3010	○	54/62	0.43	5605423501148
FS3012	●	54/62	0.43	5605423501162
FS3013	●	54/62	0.43	5605423501179
FS3014	●	54/62	0.43	5605423512489
FS3017	●	54/62	0.43	5605423502565



FS			KG	EAN
FS3030	○	54/62	0.43	5605423500172
FS3031	●	54/62	0.43	5605423514780
FS3032	●	54/62	0.43	5605423514797
FS3033	●	54/62	0.43	5605423500196
FS3034	●	54/62	0.43	5605423500158
FS3035	●	54/62	0.43	5605423517255
FS3036	●	54/62	0.43	5605423517231
FS3037	●	54/62	0.43	5605423517835



TILLBEHÖR

LOOPING FS800-SP4

FUNKTIONER:

MATERIAL: 100% POLYESTER



UNI

KG

0.3



EAN

5605423270570

TELESCOPIC POLE FS2300

FUNKTIONER:

MATERIAL: GLASFIBER OCH ALUMINIUM

LÄNGD JUSTERAD GENOM LÅSKROKAR



2-8M


KG

3.8



EAN

5605423801040



CORD FOOT LOOP FS800-SP6

FUNKTIONER:

MATERIAL: DYNEEMA® REP 6MM + DYNEEMA® REM 20MM

ALUMINIUM JUSTERARE



UNI

KG

0.1



EAN

5605423270587

BETASTICK ACCESS FS923RP

FUNKTIONER:

MATERIAL: PA6

LÄNGD JUSTERAD GENOM LÅSNINGSFÖRSEGLINGAR



0.63-3.10M

KG

0.6



EAN

5605423805598

TAPE FOOT LOOP FS800-SP3

FUNKTIONER:

MATERIAL: POLYESTER 20MM

ALUMINIUM JUSTERARE



UNI

KG

0.2




EAN

5605423820720

SAFESTEP FS800-SP1

FUNKTIONER:

MATERIAL: 100% POLYESTER
FÖREBYGGER
HÄNGENTRAUMA EFTER FALL
REKOMMENDATION: ANVÄND
2 ENHETER FÖR MER
STABILITET



KG
0.1



EAN

5605423420210

LANYARD KEEPER FS8012

FUNKTIONER:

MATERIAL: PA6
KOMPATIBEL MED 45MM REMMAR



KG



EAN

540x450MM 0.13 5605423815597

SAFESTEP DUO FS800-SP2

FUNKTIONER:

MATERIAL: 100% POLYESTER
FÖRHINDRAR HÄNGBESVÄR
EFTER FALL



KG
0.1



EAN

5605423270235

CROC SLIDER FS8011

FUNKTIONER:

AABRASIONSKYDD FÖR CROC BÄLTE
MATERIAL: PA6
KOMPATIBELT MED CROC DÄMPNING



KG



EAN

150x85MM 0.05 5605423815566

STRAP KEEPER FS8010

FUNKTIONER:

MATERIAL: PA6
KOMPATIBELT MED 44MM REMMAR



KG



EAN

10x30x4MM 0.03 5605423815528

AXIS POSITIONING DEVICE FS8404

FUNKTIONER:

MATERIAL: 100% SILIKON
DIAMETER: UPP TILL 12MM



KG



EAN

10x30x4MM 0.05 5605423808063

FÄSTPUNKTER

TOOL TETHER FS8021

FUNKTIONER:

MATERIAL: POLYESTER 20MM + PA6
O-RING Ø12MM

ANVÄND MED FS8024 VERKTYG FÄSTBAND



KG



EAN

150MM

0.05

5605423800579

TETHER LOOP FS8031

FUNKTIONER:

MATERIAL: STÅLVIRKE MED SKYDD
SKRUVSTÄNGNING



5KG



KG



EAN

0.03

5605423809428

TOOL TETHER TAPE FS8024

FUNKTIONER:

MATERIAL: SILIKONGUMMI



KG



EAN

2.5x280CM

0.50

5605423807271

TWIN BRACKET FS919

FUNKTIONER:

MATERIAL: ROSTFRITT STÅL

ANVÄND FÖR ATT KONNEKTERA 2 ST FS930 TILL SAMMA
ANKARENPUNKT

KOMPATIBEL MED DORSAL BLOCK LÄNKPLATE



KG



EAN

0.15

5605423000689

PHONE CASE FS8028

FUNKTIONER:

MATERIAL: POLYESTER OCH PA6



KG



EAN

UNI

0.25

5605423807806

VERKTYGSREMMAR



TOOL LANYARD FS8015



KG  EAN
0.32 5605423452310

WRIST BAND FS8025



KG  EAN
0.05 5605423807783

STANDARD TOOL LANYARD FS8016



KG  EAN
0.30 5605423550108

DRILL BAG FS8019



KG  EAN
0.01 5605423800562

HEAVY DUTY TOOLS LANYARD FS8017



KG  EAN
1.13 5605423807806

VERKTYG OCH BÄLTEFICKOR

**LITE EVO TWIN BAG
FS8221**



3.3 L



210x60x260MM

KG

0.50



EAN

5605423809565

**LITE ACCESSORY BAG
FS8210**



ECO FABRIC



6 L



180x280MM

KG

0.26



EAN

5605423550375

**ASCENT LITE BAG
FS8220**



ECO FABRIC



8 L



207x300MM

KG

0.37



EAN

5605423807790

**LITE GEAR BAG
FS8207**



ECO FABRIC



6 L



220x90x330MM

KG

0.39



EAN

5605423550313

SMALL TOOL POCHE FS8224



ECO FABRIC



< 1 L



169x229MM

KG

0.17



EAN

5605423809305

TOOL HOLDER LITE FS8223



ECO FABRIC



1 L



210x295MM

KG

0.29



EAN

5605423809282

LINE SYSTEM BAG FS8029



5 L



207x300MM

KG

0.65



EAN

5605423809312

WORK BELT FS8022



UNI

KG

0.40



EAN

5605423800616



BÄRVÄSKOR



EXTEND BAG FS8101



80 - 120L



ECO FABRIC



750x400x450MM

KG

1.20



EAN

5605423815245

MAX PRO BAG FS8102



100 L



750x400x450MM

KG

1.00



EAN

5605423815252

XL BAG
FS8100



70 L



KG



EAN

304x310x660MM

1.20

5605423821024

CARGO BAG
FS8214



30 L
47 L



FS



KG



EAN

FS8214-30L

260x600MM

1.00

5605423811131

FS8214-47L

300x670MM

1.34

5605423811124

CARRYING BAG FS8125




KG

EAN
 300x620x300MM 0.21 5605423809367

PRO BAG FS8201




KG

EAN
 300x620x300MM 0.70 5605423550153

RUCKSACK BAG FS8205




KG

EAN
 130x280x470MM 0.41 5605423550351

STANDARD BAG FS8150




KG

EAN
 470x300x300MM 0.40 5605423809374

LIFELINE BAG FS8001




KG

EAN
 160x370x280MM 0.70 5605423550009

REPEN

MAMBA NEGRA SERIES

FS	Ø	kN	G/M	 EAN
FSR10-1	9MM	26.7	53.4	5605423821031
FSR05	10.5MM	35.6	67.9	5605423820607
FSR01	11MM	35.6	74.6	5605423450057
FSR12	12MM	45	1.34	5605423752366



ICY WHITE SERIES

FS	Ø	kN	G/M	 EAN
FSR11	9MM	26.7	53.4	5605423752359
FSR06	10.5MM	35.6	67.9	5605423821017
FSR02	11MM	35.6	74.6	5605423450101
FSR13	12MM	45	1.34	5605423752373



ENERGIABSORBER

**PRO EA
FS503**
100% PES
EVA FODRAL MAX
LAST 140KG
5605423360073



**BASIC EA
FS506**
100% PES
TERMISK SKIDA
MAX LAST 140KG
5605423753363







USA: SureWerx USA Inc.,
325 Corporate Drive,
Elgin, IL, USA 60123
surewerx.com/usa

Europe: FALL SAFE ON LINE LDA
Zona Industrial da Varziela, Rua B,
Lote 54, 4480-620 Vila do Conde,
PT
fallsafe-online.com

Follow us on Social Media
FALL SAFE®

