



**FS030-LN**

**JINX 1 ADJUSTABLE LANYARD ROPE MAX. 2M**

FS030 JYNX 1 is an adjustable single lanyard made with FSR67-1 Rope with 11 mm diameter. It has an 8-ring length adjuster made of aluminum, which allows the rope to go up to 2 meters in length. The connectors to be assembled can be selected considering the customer needs and the field of application requirement.



**TECHNICAL INFORMATION**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| LIFESPAN     | 10              |
| MAXIMUM LOAD | CE - 120kg      |
| INSPECTION   | N/A             |
| TRACEABILITY | N/A             |
| STANDARDS    | CE - EN358:2018 |
| INTRASTAT    | 56090000        |

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL                         | PES, Steel, Polimero                                                        |
| ROPE TYPE                        | PES static rope 11mm                                                        |
| CONNECTORS                       | FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request) |
| MAX LENGTH                       | 2m                                                                          |
| ENERGY ABSORBER                  | No                                                                          |
| SEAMS PROTECTOR                  | Yes                                                                         |
| SHARP EDGE TESTED                | No                                                                          |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS030-LN - 0.95kg - 5605423815603                                           |



## FS030-LN

### JINX 1 ADJUSTABLE LANYARD ROPE MAX. 2M

FS030 JYNX 1 é uma longe simples ajustável feita com corda FSR67-1 com 11 mm de diâmetro. Possui regulador de comprimento de 8 argolas em alumínio, que permite que a corda vá até 2 metros de comprimento. Os conectores a serem usados podem ser selecionados considerando as necessidades do cliente e os requisitos do campo de aplicação.



### Informação Técnica

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10              |
| CARGA MÁXIMA       | CE - 120kg      |
| INSPEÇÃO           | N/A             |
| RASTREABILIDADE    | N/A             |
| NORMAS             | CE - EN358:2018 |
| INTRASTAT          | 56090000        |

### Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL                         | PES, Aço, Polímero                                                        |
| TIPO DE CORDA                    | Corda estática PES 11mm                                                   |
| CONECTORES                       | FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (outras combinações a pedido) |
| COMPRIMENTO MÁX                  | 2m                                                                        |
| ABSORBEDOR DE ENERGIA            | Não                                                                       |
| PROTETOR DE COSTURAS             | Sim                                                                       |
| TESTADO ARESTAS CORTANTES        | Não                                                                       |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS030-LN - 0.95kg - 5605423815603                                         |