



**BASIC**

**FS33580**

**OVAL SHAPE CARABINER | STEEL ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM**

Carabiner made of aluminum alloy, in an oval shape that allows the ideal loading of devices with a wide cross section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters;

Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;

**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	73269098

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	Stainless steel and aluminium
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Oval shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Auto Twist-lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	108x59 mm
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS33580 - 0.17kg - 5605423809961



**BASIC**

**FS33580**

OVAL SHAPE CARABINER | STEEL ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Mosquetão fabricado em liga de alumínio, em formato oval que permite o carregamento ideal de dispositivos com grande seção transversal, como roldanas, braçadeiras de corda e trava-queadas móvel;  
 Pode ser usado com um bloqueio cativo de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;"

**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	73269098

**Imagens do Produto**



**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	Stainless steel and aluminium
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Oval shape Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Auto Twist-lock
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	108x59 mm
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS33580 - 0.17kg - 5605423809961