



FS243.02

SPINDEL® COMBO 2

SPINDEL® COMBO 2 is a fall protection harness which design allows an optimized upright body position and support for extended working hours at difficult access. The airflow through all the harness layers is assured by the new and improved Croc 3.0 padding which also allows for more comfort without loss of mobility from the user. The Croc innovation allows for lighter and more ergonomic final product and this makes it extremely comfortable for several hours in suspension. COMBO 2 has multiple tool holders points on its belt allowing the user to keep the tools easy to reach. This harness is identified with a RFID tag, S/N label and QR Code for easier traceability and control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	Front, back, ventral and side
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	Yes
TOOL HOLDERS	5
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	7
BUCKLES	2 ALU IZY quick connect buckles; 5 ST 3-bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.02-S/M - 1.80kg - 5605423820355
	FS243.02-XXL - 2.00kg - 5605423751222
	FS243.02-L/XL - 2.30kg - 5605423751215
	FS243.02-L-022 - 0.00kg - 5605423805550
	FS243.02LX-1355 - 0.00kg - 5605423804294
	FS243.02-M-022 - 0.00kg - 5605423805543
	FS243.02-S-022 - 0.00kg - 5605423805536
	FS243.02SM-1355 - 0.00kg - 5605423804287
	FS243.02-XL-022 - 0.00kg - 5605423818178
	FS243.02XX-1355 - 0.00kg - 5605423804270



FS243.02

SPINDEL® COMBO 2

Le SPINDEL® COMBO 2 est un harnais antichute conçu pour favoriser une position verticale optimale et offrir un soutien efficace lors de longues périodes de travail en accès difficile. La circulation de l'air à travers les différentes couches du harnais est assurée par le nouveau rembourrage amélioré Croc 3.0, qui garantit un confort accru sans entraver la mobilité de l'utilisateur. Grâce à l'innovation Croc, le produit final est plus léger et plus ergonomique, offrant un confort exceptionnel même en cas de suspension prolongée. Le modèle COMBO 2 est doté de multiples porte-outils sur la ceinture, permettant à l'utilisateur de garder ses outils à portée de main. Ce harnais est équipé d'une puce RFID, d'une étiquette avec numéro de série et d'un QR code pour faciliter la traçabilité et le contrôle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium, acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	PA6, silicone
TYPE DE SANGLE	PES 45 mm déperlant
ANNEAUX EN D	Avant, arrière, ventral et latéral
POINTS D'ANCRAGE (A)	5
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Oui – Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE LOMBAIRE	Oui – Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE DES JAMBES	Oui
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	TPU, EVA, PA, maille et tissu PES haute visibilité
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Oui
SUPPORTS D'OUTILS	5
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	15kg
POINTS DE RÉGLAGE	7
BOUCLES	2 boucles à raccord rapide ALU IZY ; 5 boucles à trois barres ST
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Oui

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.02-S/M - 1.80kg - 5605423820355
	FS243.02-XXL - 2.00kg - 5605423751222
	FS243.02-L/XL - 2.30kg - 5605423751215
	FS243.02-L-022 - 0.00kg - 5605423805550
	FS243.02LX-1355 - 0.00kg - 5605423804294
	FS243.02-M-022 - 0.00kg - 5605423805543
	FS243.02-S-022 - 0.00kg - 5605423805536
	FS243.02SM-1355 - 0.00kg - 5605423804287
	FS243.02-XL-022 - 0.00kg - 5605423818178
	FS243.02XX-1355 - 0.00kg - 5605423804270



FS243.02

SPINDEL® COMBO 2

SPINDEL® COMBO 2 es un arnés de protección contra caídas cuyo diseño permite mantener una postura corporal erguida y optimizada, además de ofrecer soporte durante largas jornadas de trabajo en zonas de difícil acceso. La circulación de aire a través de todas las capas del arnés está garantizada gracias al nuevo y mejorado acolchado Croc 3.0, que también aporta mayor comodidad sin restringir la movilidad del usuario. La innovación Croc permite obtener un producto final más ligero y ergonómico, lo que lo hace sumamente cómodo incluso tras varias horas en suspensión. El modelo COMBO 2 cuenta con múltiples puntos de sujeción para herramientas en el cinturón, facilitando así el acceso a las mismas. Este arnés incorpora una etiqueta RFID, una etiqueta con número de serie y un código QR para facilitar su trazabilidad y control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio, acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicona
WEBBING TYPE	Poliéster (PES) de 45 mm hidrófugo
D-RINGS	Frontal, posterior, ventral y lateral
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Sí - Acolchado liso tipo cocodrilo 3.0
LUMBAR PADDING	Sí - Acolchado liso tipo cocodrilo 3.0
LEG PADDING	Sí
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido de poliéster (PES)
SEAT CONNECTION POINT	Sí
TOOL HOLDERS	5
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	7
BUCKLES	2 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 5 hebillas de tres barras ST
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	Sí

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.02-S/M - 1.80kg - 5605423820355
	FS243.02-XXL - 2.00kg - 5605423751222
	FS243.02-L/XL - 2.30kg - 5605423751215
	FS243.02-L-022 - 0.00kg - 5605423805550
	FS243.02LX-1355 - 0.00kg - 5605423804294
	FS243.02-M-022 - 0.00kg - 5605423805543
	FS243.02-S-022 - 0.00kg - 5605423805536
	FS243.02SM-1355 - 0.00kg - 5605423804287
	FS243.02-XL-022 - 0.00kg - 5605423818178
	FS243.02XX-1355 - 0.00kg - 5605423804270



FS243.02

SPINDEL® COMBO 2

SPINDEL® COMBO 2 é um arnês de proteção contra quedas cujo design permite uma posição vertical otimizada do corpo e suporte para longas horas de trabalho em locais de difícil acesso. O fluxo de ar através de todas as camadas do arnês é garantido pelo novo e aprimorado padding Croc 3.0, que também permite mais conforto sem perda de mobilidade do utilizador. A inovação do Croc permite um produto final mais leve e ergonómico e isso torna-o extremamente confortável por várias horas em suspensão. O COMBO 2 possui vários pontos porta-ferramentas no seu cinto, permitindo ao utilizador manter as ferramentas de fácil acesso. Este arnês é identificado com uma etiqueta RFID, etiqueta S/N e QR Code para facilitar a rastreabilidade e o controlo.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliester
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm repelente à água
D-RINGS	Frente, costas, ventral e lateral
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	5
PADDING OMBROS	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING PERNA	Sim
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Sim
SUPORTE DE FERRAMENTAS	5
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15kg
PONTOS DE AJUSTE	7
FIVELAS	2 fivelas de conexão rápida ALU IZY; 5 fivelas ST de 3 barras
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Sim
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.02-S/M - 1.80kg - 5605423820355 FS243.02-XXL - 2.00kg - 5605423751222 FS243.02-L/XL - 2.30kg - 5605423751215 FS243.02-L-022 - 0.00kg - 5605423805550 FS243.02LX-1355 - 0.00kg - 5605423804294 FS243.02-M-022 - 0.00kg - 5605423805543 FS243.02-S-022 - 0.00kg - 5605423805536 FS243.02SM-1355 - 0.00kg - 5605423804287 FS243.02-XL-022 - 0.00kg - 5605423818178 FS243.02XX-1355 - 0.00kg - 5605423804270