



FS670

BRANTA 1 ANCHOR LINE

FS670 BRANTA 1 is an anchor line composed of an 11mm rope and a stainless steel block with high tensile strength and an energy absorber.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PA6, PES, Steel
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) 11 mm static
DEVICE	ST rope grab
MAX LENGTH	200 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS670-5M - 1.60kg - 5605423801255
	FS670-MM-10M - 2.00kg - 5605423800500
	FS670-LL-20M-19 - 3.70kg - 5605423812534
	FS670-LL-20M - 3.70kg - 5605423690101
	FS670-LL-15M - 2.70kg - 5605423802382
	FS670-LL-10M-19 - 2.00kg - 5605423812527
	FS670-LL-10M - 2.00kg - 5605423801606
	FS670-50M - 6.20kg - 5605423753479
	FS670-38020 - 2.70kg -
	FS670-30M - 4.80kg - 5605423754100
	FS670-25M - 3.90kg - 5605423753462
	FS670-20M - 3.70kg - 5605423753455
	FS670-15M - 2.70kg - 5605423753448
	FS670-10M-1013 - 2.00kg - 5605423753431
	FS670-10M - 2.00kg - 5605423753431



FS670

BRANTA 1 ANCHOR LINE

FS670 BRANTA 1 est une ligne d'ancrage composée d'une corde de 11 mm et d'un bloc en acier inoxydable à haute résistance à la traction et d'un absorbeur d'énergie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PA, PA6, PES, Acier
TYPE DE CORDE	PA (noyau) + PES (enveloppe) 11 mm statique
DISPOSITIF	Prise de corde ST
LONGUEUR MAXIMALE	200 m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS670-5M - 1.60kg - 5605423801255
	FS670-MM-10M - 2.00kg - 5605423800500
	FS670-LL-20M-19 - 3.70kg - 5605423812534
	FS670-LL-20M - 3.70kg - 5605423690101
	FS670-LL-15M - 2.70kg - 5605423802382
	FS670-LL-10M-19 - 2.00kg - 5605423812527
	FS670-LL-10M - 2.00kg - 5605423801606
	FS670-50M - 6.20kg - 5605423753479
	FS670-38020 - 2.70kg -
	FS670-30M - 4.80kg - 5605423754100
	FS670-25M - 3.90kg - 5605423753462
	FS670-20M - 3.70kg - 5605423753455
	FS670-15M - 2.70kg - 5605423753448
	FS670-10M-1013 - 2.00kg - 5605423753431
	FS670-10M - 2.00kg - 5605423753431



FS670
BRANTA 1 ANCHOR LINE

El FS670 BRANTA 1 es un cabo de anclaje compuesto por una cuerda de 11 mm y un bloque de acero inoxidable de alta resistencia a la tracción y absorbedor de energía.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PA6, PES, Acero
ROPE TYPE	PA (núcleo) + PES (cubierta) 11 mm estático
DEVICE	Agarre de cuerda ST
MAX LENGTH	200 m
ENERGY ABSORBER	Sí
SEAMS PROTECTOR	Sí
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS670-5M - 1.60kg - 5605423801255
	FS670-MM-10M - 2.00kg - 5605423800500
	FS670-LL-20M-19 - 3.70kg - 5605423812534
	FS670-LL-20M - 3.70kg - 5605423690101
	FS670-LL-15M - 2.70kg - 5605423802382
	FS670-LL-10M-19 - 2.00kg - 5605423812527
	FS670-LL-10M - 2.00kg - 5605423801606
	FS670-50M - 6.20kg - 5605423753479
	FS670-38020 - 2.70kg -
	FS670-30M - 4.80kg - 5605423754100
	FS670-25M - 3.90kg - 5605423753462
	FS670-20M - 3.70kg - 5605423753455
	FS670-15M - 2.70kg - 5605423753448
	FS670-10M-1013 - 2.00kg - 5605423753431
	FS670-10M - 2.00kg - 5605423753431



FS670

BRANTA 1 ANCHOR LINE

FS670 BRANTA 1 é uma linha de ancoragem composta por um corda 11mm e um bloqueador em aço inoxidável com alta resistência à tração e um absorvedor de energia.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, PA6, PES, Aço
TIPO DE CORDA	PA (interior) + PES (exterior) 11 mm estático
DISPOSITIVO	ST bloqueador de corda
COMPRIMENTO MÁX	200 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS670-5M - 1.60kg - 5605423801255
	FS670-MM-10M - 2.00kg - 5605423800500
	FS670-LL-20M-19 - 3.70kg - 5605423812534
	FS670-LL-20M - 3.70kg - 5605423690101
	FS670-LL-15M - 2.70kg - 5605423802382
	FS670-LL-10M-19 - 2.00kg - 5605423812527
	FS670-LL-10M - 2.00kg - 5605423801606
	FS670-50M - 6.20kg - 5605423753479
	FS670-38020 - 2.70kg -
	FS670-30M - 4.80kg - 5605423754100
	FS670-25M - 3.90kg - 5605423753462
	FS670-20M - 3.70kg - 5605423753455
	FS670-15M - 2.70kg - 5605423753448
	FS670-10M-1013 - 2.00kg - 5605423753431
	FS670-10M - 2.00kg - 5605423753431