



PROFESSIONAL

FS34109

BO | IMMOBILIZER VEST WITH INTEGRATED RESCUE HARNESS

FS34109 BO is a robust and lightweight immobilizer vest with integrated rescue harness, especially design for extremely confined environments. The integrated rescue harness has five buckles total that makes it possible to completely open and adjust to the victim. The harness also makes the rescue safer, since there is no risk of the victim slipping. The victim is lift by the anchor point located at the chest. The immobilizer vest is composed by two straps on the head and three on the torso, to better accommodate the victim. No webbing passes under it preventing damage whilst dragging. Also, it is very easy to clean and disinfect due to its simple design. The FS34109 can be used individually or together with the FS34108 rescue stretcher.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007 CE - REG(EU)2017/745-CLASS 1 MD
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PE-HD
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone, ALU, Elastic, PES, TPU
WEBBING TYPE	PES webbing 45 mm water repellent
D-RINGS	3 ALU D-Rings (1 EN361; 1+1 EN1497)
ADJUSTMENT POINTS	10
BUCKLES	5 ALU IZY Quick connect buckles
DIMENSIONS	1000x1000 mm
COMPONENTS	Integrated rescue harness FS236.01
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS34109 - 5.30kg - 5605423808353



PROFESSIONAL

FS34109

BO | IMMOBILIZER VEST WITH INTEGRATED RESCUE HARNESS

FS34109 BO é um colete imobilizador robusto e leve com arnês de resgate integrado, especialmente projetado para ambientes extremamente confinados. O arnês de resgate integrado possui cinco fivelas no total que permitem abrir completamente e ajustar-se à vítima. O arnês também torna o resgate mais seguro, pois não há risco da vítima escorregar. A vítima é içada pelo ponto de ancoragem localizado no tórax. O colete imobilizador é composto por duas alças na cabeça e três no tronco, para melhor acomodar a vítima. Nenhuma fita passa por baixo, evitando danos durante o arrasto. Além disso, é muito fácil de limpar e desinfetar devido ao seu design simples. O FS34109 pode ser usado individualmente ou em conjunto com a maca de resgate FS34108.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007 CE - REG(EU)2017/745-CLASS 1 MD
INTRASTAT	84799070

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PE-HD
OUTROS MATERIAIS	Silicone, ALU, Elastic, PES, TPU
TIPO DE FITA	PES webbing 45 mm water repellent
D-RINGS	3 ALU D-Rings (1 EN361; 1+1 EN1497)
PONTOS DE AJUSTE	10
FIVELAS	5 ALU IZY Quick connect buckles
DIMENSÕES	1000x1000 mm
COMPONENTES	Integrated rescue harness FS236.01
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS34109 - 5.30kg - 5605423808353