


FS704


ROOF ANCHOR - ANCHOR POINT

The FALL SAFE® FS704 - ROOF ANCHOR ANCHOR POINT is a stainless steel “undertile” roof anchor device designed to be used by 1 person only. It's geometry helps to create safe conditions on sloping tiled roofs and it is able to adapt to all types of tiles.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	STANDARD - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	STANDARD - EN795:2012-A
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS




FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPECIFICATIONS

MATERIAL	STAINLESS STEEL AISI 304
CLASS	A
MAX STRENGTH	12 kN
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	455 x 116 x 35 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS704 - 0,49kg -

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS704


ROOF ANCHOR - ANCHOR POINT

FALL SAFE® FS704 - ROOF ANCHOR ANCHOR POINT é um ponto de ancoragem fixo feito em aço inoxidável, desenhado para ser utilizado apenas por 1 utilizador. A sua geometria ajuda a criar condições de segurança em telhados inclinados e é capaz de se adaptar a todos os tipos de telhas.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	STANDARD - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	STANDARD - EN795:2012-A
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	AÇO INOX AISI 304
CLASSE	A
FORÇA MÁX	12 kN
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	455 x 116 x 35 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS704 - 0,49kg -

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM