



**PROFESSIONAL**

**FS735**

**ROOFWALKER ANCHOR LINE**

FS735 is an anchor line made from 12mm rope, with GRIPPA length adjuster, two large hooks and a connector (EN362) and an energy absorber that limits the impact force below 6kN. Its unique design allows the possibility of using it as a progression to be added to the anchor line functionality making it ideal for roof works.



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2003 CE - EN365:2005
INTRASTAT	56090000

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	PA, PA6, Aluminium, PES, Silicone
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) static rope 12mm
DEVICE	ALU GRIPPA bloqueador de corda
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS802QL ST screw lock 28kN; FS821 ALU auto lock 23kN
MAX LENGTH	100 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	Yes
DIMENSIONS	112x70 mm
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS735-5M - 2,35kg - 5605423610055 FS735-25M - 13,88kg - 5605423610093 FS735-20M - 8,90kg - 5605423610086 FS735-15M - 7,81kg - 5605423610079 FS735-10M - 4,10kg - 5605423610062


**PROFESSIONAL**
**FS735**
**ROOFWALKER ANCHOR LINE**

FS735 é uma linha de ancoragem fabricada em corda de 12mm, com regulador de comprimento GRIPPA, dois ganchos grandes, um conector (EN362) e um absorvedor de energia que limita a força de impacto abaixo de 6kN. O seu design único permite que, à funcionalidade de linha de ancoragem, seja acrescentada a possibilidade de uso como progressão, tornando-se ideal para trabalhos em telhados.


**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN353-2:2003 CE - EN365:2005
INTRASTAT	56090000

**Imagens do Produto**


**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	PA, PA6, Alumínio, PES, Silicone
TIPO DE CORDA	PA (interior) + PES (exterior) corda estática 12mm
DISPOSITIVO	ALU GRIPPA bloqueador de corda
CONECTORES	FS820 ALU bloqueio de parafuso 25kN; FS802QL ST bloqueio de parafuso 28kN; FS821 ALU bloqueio automático 23kN
COMPRIMENTO MÁX	100 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Sim
DIMENSÕES	112x70 mm
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS735-5M - 2,35kg - 5605423610055 FS735-25M - 13,88kg - 5605423610093 FS735-20M - 8,90kg - 5605423610086 FS735-15M - 7,81kg - 5605423610079 FS735-10M - 4,10kg - 5605423610062