



FS202EVO

CLASSIC EVO

CLASSIC EVO is an evolution of the FS202 CLASSIC. This is a full body harness with Croc 3.0 padding with airflow on the shoulders and padded legs for comfort. It has a 45° D-Ring on the back (A - EN361) and front ergonomic loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). On the back there is block link connection (through the FS919 TWIN BRACKET). This equipment was designed for use in construction environments, scaffolding and roofs, so it is light, easy to wear and allows the user to maintain mobility and comfort throughout the time of use.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	ALU 45° D-Ring back, ergonomic loops front
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	No
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	3 ALU IZY quick connect buckles; 2 ST 3-bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124 FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131 FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117



FS202EVO

CLASSIC EVO

Le CLASSIC EVO est une évolution du FS202 CLASSIC. Ce harnais intégral est doté d'un rembourrage Croc 3.0 avec ventilation aux épaules et de jambes rembourrées pour un confort optimal. Il possède un anneau en D à 45° à l'arrière (norme EN361) et des boucles ergonomiques à l'avant (norme EN361). La connexion dorsale se fait par un système de blocage (via le support double FS919). Conçu pour une utilisation sur les chantiers, les échafaudages et les toitures, cet équipement est léger, facile à porter et permet à l'utilisateur de conserver mobilité et confort tout au long de son utilisation.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium, acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	PA6, silicone
TYPE DE SANGLE	PES 45 mm hydrofuge
ANNEAUX EN D	Anneau en D en aluminium à 45° au dos, boucles ergonomiques à l'avant
POINTS D'ANCRAGE (A)	2
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE LOMBAIRE	Non
REMBOURRAGE DES JAMBES	Oui
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	TPU, EVA, PA, maille haute visibilité et tissu PES
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Non
SUPPORTS D'OUTILS	Non
POINTS DE RÉGLAGE	5
BOUCLES	3 boucles à connexion rapide ALU IZY ; 2 boucles ST à 3 barres
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Oui
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124 FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131 FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117



FS202EVO

CLASSIC EVO

CLASSIC EVO es una evolución del FS202 CLASSIC. Se trata de un arnés integral con acolchado Croc 3.0 que permite la ventilación en los hombros y cuenta con perneras acolchadas para mayor comodidad. Incorpora una anilla en D de 45° en la espalda (A - EN361) y bucles ergonómicos frontales (1/2 A + 1/2 A - EN361). En la espalda dispone de una conexión de eslabones (a través del soporte doble FS919). Este equipo ha sido diseñado para su uso en entornos de construcción, andamios y cubiertas, por lo que es ligero, fácil de llevar y permite al usuario mantener la movilidad y la comodidad durante todo el tiempo de uso.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio, acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicona
WEBBING TYPE	PES 45 mm repelente al agua
D-RINGS	Anillas en D de aluminio a 45° en la parte trasera, trabillas ergonómicas en la parte delantera.
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	Sí - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	No
LEG PADDING	Sí
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	3 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 2 hebillas ST de 3 barras
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	Sí
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124 FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131 FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117



FS202EVO

CLASSIC EVO

O CLASSIC EVO é uma evolução do FS202 CLASSIC. Este é um arnês de corpo inteiro com padding Croc 3.0 com fluxo de ar nos ombros e pernas almofadadas para maior conforto. Tem um D-Ring 45° nas costas (A - EN361) e loops ergonómicos frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Nas costas tem conexão para bloco retrátil (através do link FS919 TWIN BRACKET). Este equipamento foi projetado para uso em ambientes de construção, andaimes e telhados, pelo que é leve, fácil de vestir e permite ao utilizador manter a sua mobilidade e conforto durante todo o tempo de uso.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm repelente à água
D-RINGS	ALU D-Ring dorsal, loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	Não
PADDING PERNA	Sim
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUPORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	3 fivelas de conexão rápida ALU IZY; 2 fivelas ST de 3 barras
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Sim
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124 FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131 FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117