



PROFESSIONAL

FS209E

AQUILA PRO ELASTIC - FALL ARREST HARNESS

The FS209E is a full-body harness designed to provide maximum comfort and safety. It is easily adjustable to the user, thanks to its 5 adjustment points on the shoulders, chest, and legs. The black elastic polyester webbing ensures greater flexibility and adaptation to the body. With a two-color design, it offers easy orientation when putting it on. Additionally, it features an aluminum D-ring on both the back and front (A - EN361) and steel buckles on the shoulders, as well as IZY aluminum buckles on the chest and legs, allowing for quick and precise adjustments for a perfect fit to the user's body.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
MATERIAL	PA, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45 mm
D-RINGS	1 D-1 ring on back, 1 D-ring on chest
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LUMBAR PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
DIMENSIONS	S/M; L/XL; XXL
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS209E-S/M - 1,10kg - 5605423812664 FS209E-XXL - 1,30kg - 5605423812657 FS209E-L/XL - 1,20kg - 5605423753653



PROFESSIONAL

FS209E

AQUILA PRO ELASTIC - FALL ARREST HARNESS

O FS209E é um arnês de corpo inteiro, projetado para oferecer máximo conforto e segurança. Ele é facilmente ajustável ao utilizador, graças aos seus 5 pontos de ajuste nas regiões dos ombros, peito e pernas. A fita preta em poliéster elástico garante maior flexibilidade e adaptação ao corpo. Com um design em duas cores, proporciona uma fácil orientação ao vestir. Além disso, conta com um D-ring de alumínio nas costas e na frente (A - EN361) e fivelas de aço nos ombros, além de fivelas IZY de alumínio no peito e nas pernas, permitindo ajustes rápidos e precisos para um encaixe perfeito ao corpo do utilizador.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, Aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
MATERIAL	PA, Silicone
TIPO DE FITA	Fita PES 45 mm
D-RINGS	1 D-ring dorsal, 1 D-ring frontal
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Não
PADDING LOMBAR	Não
PADDING PERNA	Não
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUPORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	5
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Não
DIMENSÕES	S/M; L/XL; XXL
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS209E-S/M - 1,10kg - 5605423812664 FS209E-XXL - 1,30kg - 5605423812657 FS209E-L/XL - 1,20kg - 5605423753653