



### FS3610

#### OFFSHORE VEST

FS3610 OFFSHORE is a vest specially designed for offshore work. This vest has an integrated harness and an inflatable buoy. It has 3 anchorage points, 1 dorsal and 2 lateral. It has flame retardant fabric in color 40 - ORANGE, fire resistant and antistatic and two pockets on the front.



#### TECHNICAL INFORMATION

|              |          |
|--------------|----------|
| LIFESPAN     | 10       |
| MAXIMUM LOAD | N/A      |
| INSPECTION   | N/A      |
| TRACEABILITY | N/A      |
| STANDARDS    | N/A      |
| INTRASTAT    | 40159000 |

#### PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| METAL PARTS                    | Dielectric  |
| MATERIAL                       | 40 - PES, Cotton, Anti-static   |
| WEBBING TYPE                   | PES   |
| D-RINGS                        | ALU D-Ring at back and sides  |
| ANCHOR POINTS (A)              | 3   |
| TOOL HOLDERS                   | 4   |
| ADJUSTMENT POINTS              | 4   |
| BUCKLES                        | IZY QUICK Connect   |
| FALL ARREST INDICATORS         | Yes   |
| WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE | FS3610-40-S/M - 2,10kg - 5605423800685<br>FS3610-40-XXL - 2,30kg - 5605423800692<br>FS3610-40-L/XL - 2,20kg - 5605423380002 |



## FS3610

### OFFSHORE VEST

FS3610 OFFSHORE é um colete especialmente desenhados para trabalhos offshore. Este colete tem um arnês integrado e uma boia insuflável. Tem 3 pontos de ancoragem, 1 dorsal e 2 laterais. Tem têxtil retardante à chama e anti estático na cor 40 - LARANJA e dois bolsos na frente.



#### Informação Técnica

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10       |
| CARGA MÁXIMA       | N/A      |
| INSPEÇÃO           | N/A      |
| RASTREABILIDADE    | N/A      |
| NORMAS             | N/A      |
| INTRASTAT          | 40159000 |

#### Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| COMPONENTES METÁLICOS              | Dielectrico   |
| MATERIAL                           | 40 - PES, Anti-chama, Anti-estático   |
| TIPO DE FITA                       | PES   |
| D-RINGS                            | ALU D-Ring dorsal e lateral   |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A)            | 3   |
| SUPORTE DE FERRAMENTAS             | 4   |
| PONTOS DE AJUSTE                   | 4   |
| FIVELAS                            | IZY QUICK Connect   |
| INDICADORES DE QUEDA               | Sim   |
| PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO | FS3610-40-S/M - 2,10kg - 5605423800685<br>FS3610-40-XXL - 2,30kg - 5605423800692<br>FS3610-40-L/XL - 2,20kg - 5605423380002 |