



**BASIC**

**FS038-LN**

**JYNX 5 DOUBLE LANYARD WEBBING**

FS038 JYNX 5 is a double lanyard composed by 27mm polyester webbing and polyester heave duty stitches. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	56090000

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	PES, Steel, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 27 mm x 3 mm
CONNECTORS	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS038-LN-1M - 1.10kg - 5605423731255 FS038-LN-2M - 1.60kg - 5605423731262 FS038-LN-1.5M - 1.40kg - 5605423731248



**BASIC**

**FS038-LN**

**JYNX 5 DOUBLE LANYARD WEBBING**

FS038 JYNX 5 é uma lanyard dupla composta por fita de poliéster de 27mm e costuras de poliéster. As costuras lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	56090000

**Imagens do Produto**



**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	PES, Steel, Silicone
TIPO DE FITA	PES webbing 27 mm x 3 mm
CONECTORES	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	No
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS038-LN-1M - 1.10kg - 5605423731255 FS038-LN-2M - 1.60kg - 5605423731262 FS038-LN-1.5M - 1.40kg - 5605423731248