



FS2008

AQUILA 4 - FALL ARREST HARNESS

AQUILA 4 is a full body harness, very easy to use, with two colors for easy guidance when dressing and extremely light. It is a harness from the Basic range, therefore does not have extra comfort elements associated with the safety always guaranteed by FALL SAFE®. It has a dorsal D-Ring (A - EN361) and 2 front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). Its size is Universal, but thanks to its 5 adjustment points it can be easily adjusted to the user for a perfect fit. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility; PES webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back, 2 front loops
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	4 ST bar buckles; 1 delta steel buckle
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2008 - 0,96kg - 5605423660067 FS2008.1 - 0,96kg - FS2008-38021 - 0,96kg -



FS2008

AQUILA 4 - FALL ARREST HARNESS

Le harnais AQUILA 4 est un harnais complet, très facile à utiliser, bicolore pour faciliter l'habillage et extrêmement léger. Appartenant à la gamme Basic, il ne comporte pas d'éléments de confort supplémentaires, tout en garantissant la sécurité FALL SAFE®. Il est équipé d'un anneau dorsal en D (A - EN361) et de deux boucles avant (1/2 A + 1/2 A - EN361). De taille universelle, il s'adapte facilement à l'utilisateur grâce à ses 5 points de réglage. La couture grise contrastante sur la sangle facilite son inspection.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	PA6, silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle PES 45 mm haute visibilité ; sangle PES 45 mm noire
ANNEAUX EN D	Anneau en D ST à l'arrière, 2 boucles à l'avant
POINTS D'ANCRAGE (A)	2
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Non
REMBOURRAGE DES JAMBES	Non
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Non
SUPPORTS D'OUTILS	Non
POINTS DE RÉGLAGE	5
BOUCLES	4 boucles à barre ST ; 1 boucle en acier delta
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2008 - 0,96kg - 5605423660067 FS2008.1 - 0,96kg - FS2008-38021 - 0,96kg -



FS2008

AQUILA 4 - FALL ARREST HARNESS

AQUILA 4 es un arnés integral, muy fácil de usar, con dos colores para facilitar su colocación y extremadamente ligero. Pertenece a la gama Básica, por lo que no incluye elementos de confort adicionales, a pesar de la seguridad garantizada por FALL SAFE®. Cuenta con una anilla en D dorsal (A - EN361) y dos anillas delanteras (1/2 A + 1/2 A - EN361). Su talla es universal, pero gracias a sus 5 puntos de ajuste, se adapta fácilmente al usuario para un ajuste perfecto. La costura gris de contraste en la cinta facilita la inspección.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicona
WEBBING TYPE	Cinta de PES de 45 mm de alta visibilidad; cinta de PES de 45 mm negra
D-RINGS	Anilla en D ST en la parte trasera, 2 presillas delanteras.
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	4 hebillas de barra ST; 1 hebilla de acero delta
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2008 - 0,96kg - 5605423660067 FS2008.1 - 0,96kg - FS2008-38021 - 0,96kg -



FS2008

AQUILA 4 - FALL ARREST HARNESS

AQUILA 4 é um arnês de corpo inteiro, muito fácil de usar, com duas cores para fácil orientação ao vestir e extremamente leve. É um arnês da gama Basic, não tendo por isso elementos de conforto extra associados à segurança sempre garantia da FALL SAFE®. Tem um D-Ring dorsal (A - EN361) e 2 loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). É de tamanho Universal, mas graças aos seus 5 pontos de ajuste pode ser facilmente ajustado ao utilizador para uma adaptação perfeita. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	Fita PES de 45 mm de alta visibilidade; fita PES 45 mm preta
D-RINGS	1 D-Ring ST dorsal, 2 loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Não
PADDING PERNA	Não
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	4 ST fivela de barras; 1 fivela delta de aço
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUORTE DE LONGES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2008 - 0,96kg - 5605423660067 FS2008.1 - 0,96kg - FS2008-38021 - 0,96kg -