



PROFESSIONAL

FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK - 7M

SEVEN M is an extremely lightweight fall arrest retractable block made of carbon and stainless steel. Dyneema® webbing makes it abrasion resistant and more durable. It is extra resistant thanks to the materials and design of the casing. FS932 is 7 meters long and has fall indicators for greater user safety. Its lightness makes it excellent for construction work, scaffolding and roof works.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 100kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel, PA6, Dyneema®
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Steel
ENERGY ABSORBER	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	7 m
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS932 - 2.10kg - 5605423812626



PROFESSIONAL

FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK - 7M

SEVEN M é um bloco retrátil extremamente leve fabricado em aço carbono e inoxidável. A fita Dyneema® torna-o resistente à abrasão e mais durável. É extra resistente graças aos materiais e design do invólucro. FS932 tem 7 metros de comprimento e indicadores de queda para maior segurança do utilizador. A sua leveza torna-o excelente para trabalhos em construção, andaimes e telhados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 100kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Steel, PA6, Dyneema®
TIPO DE FITA	Dyneema®
INDICADORES DE QUEDA	Yes
CONECTORES	Steel
ABSORBEDOR DE ENERGIA	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
COMPRIMENTO	7 m
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS932 - 2.10kg - 5605423812626