

BASIC

FS032-LL

JYNX 4 LANYARD WEBBING

FS032 JYNX 4 is a single lanyard composed by 27mm polyester webbing and polyester heave duty stitches. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



TECHNICAL INFORMATION


LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Steel, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 27 mm x 3 mm
CONNECTORS	2x FS802 screw lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS032-LL-1M - 0.09kg - 5605423731002 FS032-LL-1.5M - 0.13kg - 5605423730999



BASIC

FS032-LL

JYNX 4 LANYARD WEBBING

FS032 JYNX 4 é uma lanyard simples composta por fita de poliéster de 27mm e costuras de poliéster. As costuras lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Steel, Silicone
TIPO DE FITA	PES webbing 27 mm x 3 mm
CONECTORES	2x FS802 screw lock 25kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	No
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS032-LL-1M - 0.09kg - 5605423731002 FS032-LL-1.5M - 0.13kg - 5605423730999