

FS807

SAFEWALK - PORTABLE BASIC LIFELINE



FALL SAFE® FS807 - PORTABLE BASIC LIFELINE is a portable basic horizontal lifeline system, on 100% Polyester tape with a breaking load of 3700 daN, for use by up to 2 users. It protects lateral movements and allows the user to adjust the desired length to a maximum of 5, 10 or 20m depending on the size of the product, with an easy-to-use band tensioner. Without anchor straps, bag, and D-rings.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B/C CE - TS 16415:2013
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester and steel alloy
MAX LENGTH	20m
CLASS	B
MAX STRENGTH	18kN
MAX USERS NO.	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS807-10M - 2.06kg - 5605423803556 FS807-15M - 2.36kg - 5605423804348 FS807-20M - 4.20kg - 5605423753547

FS807

SAFEWALK - PORTABLE BASIC LIFELINE



La ligne de vie portable FALL SAFE® FS807 est un système de ligne de vie horizontale basique, fabriquée en ruban 100 % polyester avec une résistance à la rupture de 3 700 daN, pour une utilisation par deux personnes maximum. Elle protège contre les mouvements latéraux et permet d'ajuster la longueur souhaitée jusqu'à 5, 10 ou 20 m selon la taille du produit, grâce à un tendeur de sangle facile à utiliser. Sans sangles d'ancrage, sac ni anneaux en D.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	CE - EN795:2012-B/C CE - TS 16415:2013
INTRASTAT	84799070

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Liaison polyester et acier
LONGUEUR MAXIMALE	20m
CLASSE	B
RÉSISTANCE MAXIMALE	18kN
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS807-10M - 2.06kg - 5605423803556 FS807-15M - 2.36kg - 5605423804348 FS807-20M - 4.20kg - 5605423753547

FS807

SAFEWALK - PORTABLE BASIC LIFELINE



FALL SAFE® FS807 - LÍNEA DE VIDA BÁSICA PORTÁTIL es un sistema de línea de vida horizontal básica portátil, con cinta 100 % poliéster y una resistencia a la rotura de 3700 daN, para uso de hasta 2 personas. Protege contra movimientos laterales y permite ajustar la longitud deseada hasta un máximo de 5, 10 o 20 m, según el tamaño del producto, mediante un tensor de banda de fácil uso. No incluye correas de anclaje, bolsa ni anillas en D.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B/C CE - TS 16415:2013
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Unión de poliéster y acero
MAX LENGTH	20m
CLASS	B
MAX STRENGTH	18kN
MAX USERS NO.	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS807-10M - 2.06kg - 5605423803556 FS807-15M - 2.36kg - 5605423804348 FS807-20M - 4.20kg - 5605423753547

FS807

SAFEWALK - PORTABLE BASIC LIFELINE



FALL SAFE® FS807 - PORTABLE BASIC LIFELINE é um sistema portátil de linha de vida básica horizontal, em fita 100% Poliéster com carga de ruptura de 3700 daN, para utilização até 2 utilizadores. Protege os movimentos laterais e permite ao usuário ajustar o comprimento desejado para no máximo 5, 10 ou 20m dependendo do tamanho do produto, com um tensor de banda fácil de usar. Sem alças de ancoragem, bolsa e anéis em D.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN795:2012-B/C CE - TS 16415:2013
INTRASTAT	84799070

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Poliéster e liga de aço
COMPRIMENTO MÁX	20m
CLASSE	B
FORÇA MÁX	18kN
Nº MÁX UTILIZADORES	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS807-10M - 2.06kg - 5605423803556 FS807-15M - 2.36kg - 5605423804348 FS807-20M - 4.20kg - 5605423753547