



FS821

SNAP HOOK | ALUMINIUM ALLOY | AUTO- LOCK | DIA. 60 MM | 22 kN (B)

60mm hook made of high quality aluminium with auto locking. It has a breaking strength of 22kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-A CE - EN 12275:2013
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Anodized aluminium and steel alloy
MAX OPENING	60 mm
TYPE	Hook
CLASS	A
LOCK TYPE	Auto-Lock
MAX STRENGTH	22kN
DIMENSIONS	235x124 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS821 - 0,51kg - 5605423817829



FS821

SNAP HOOK | ALUMINIUM ALLOY | AUTO- LOCK | DIA. 60 MM | 22 kN (B)

Crochet de 60 mm en aluminium de haute qualité avec verrouillage automatique. Résistance à la rupture : 22 kN.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	UNDEFINED
CHARGE MAXIMALE	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	CE - EN362:2004-A CE - EN 12275:2013
INTRASTAT	76169990

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Alliage d'aluminium et d'acier anodisé
OUVERTURE MAXIMALE	60 mm
TYPE	Crochet
CLASSE	A
TYPE DE VERROUILLAGE	Verrouillage automatique
RÉSISTANCE MAXIMALE	22kN
DIMENSIONS	235x124 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS821 - 0,51kg - 5605423817829



FS821

SNAP HOOK | ALUMINIUM ALLOY | AUTO- LOCK | DIA. 60 MM | 22 kN (B)

Gancho de 60 mm fabricado en aluminio de alta calidad con bloqueo automático. Tiene una resistencia a la rotura de 22 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-A CE - EN 12275:2013
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aleación de aluminio y acero anodizada
MAX OPENING	60 mm
TYPE	Gancho
CLASS	A
LOCK TYPE	Bloqueo automático
MAX STRENGTH	22kN
DIMENSIONS	235x124 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS821 - 0,51kg - 5605423817829



FS821

SNAP HOOK | ALUMINIUM ALLOY | AUTO- LOCK | DIA. 60 MM | 22 kN (B)

Gancho de 60 mm feito de alumínio de alta qualidade com bloqueio automático. Tem uma resistência à rutura de 22kN.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 22kN
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-A CE - EN 12275:2013
INTRASTAT	76169990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Liga de alumínio e aço anodizado
ABERTURA MAX	60 mm
TIPO	Gancho
CLASSE	A
TIPO DE FECHO	Travamento automático
FORÇA MÁX	22kN
DIMENSÕES	235x124 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS821 - 0,51kg - 5605423817829