



PROFESSIONAL

FS33341

ALLOY - PULLEY

- Double pulley with mobile side plates
- Up to three connectors can be hooked in the large eyelet plus one connector in the smaller eyelet
- Made of anodized light alloy
- Sheaves mounted on ball bearings
- Presents an auxiliary attachment point for creating different hauling systems
- For use with ropes $\varnothing = 13$ mm
- Designed for hauling systems and deviations



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 36 kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN12278:2007
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Alluminium alloy, stainless steel
ROPE TYPE	For ropes = Ø 13 mm
MAX STRENGTH	36 kN
DIMENSIONS	70 x 137 x 55 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33341 - 0,31kg - 5605423820324


PROFESSIONAL
FS33341
ALLOY - PULLEY

- Roldana dupla com placas laterais móveis
- Até três conectores podem ser encaixados no ilhó grande mais um conector no ilhó menor
- Fabricado em liga leve anodizada
- Polias montadas em rolamentos de esferas
- Apresenta um ponto de fixação auxiliar para criar diferentes sistemas de transporte
- Para uso com cordas $\varnothing = 13$ mm
- Projetado para sistemas de transporte e desvios


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 36 kN
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN12278:2007
INTRASTAT	84799070

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Liga de alumínio, aço inoxidável
TIPO DE CORDA	For ropes = Ø 13 mm
FORÇA MÁX	36 kN
DIMENSÕES	70 x 137 x 55 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33341 - 0,31kg - 5605423820324