



FS806

RESCUE Y-PAD

Y-PAD is a rescue triangle compatible with the FS236 and FS236.01 rescue harnesses (for connection to the shoulder anchor rings - EN1497) or the FS34108 rescue stretcher to assist in lifting. It is extremely easy to use and it promotes safer rescue, even in extremely confined spaces.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium
TEXTILE PARTS	Polyester
WEBBING TYPE	PES tubular webbing
ANCHOR POINTS (A)	1
CONNECTORS	2x FS33590 ALU triple lock 25kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS806 - 0.85kg - 5605423550191



FS806

RESCUE Y-PAD

Le triangle de sauvetage Y-PAD est compatible avec les harnais de sauvetage FS236 et FS236.01 (pour la fixation aux anneaux d'ancrage d'épaule – EN1497) ou la civière de sauvetage FS34108, facilitant ainsi le levage. Extrêmement simple d'utilisation, il contribue à une intervention plus sûre, même dans des espaces très restreints.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2010
INTRASTAT	84799070

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium
PIÈCES TEXTILES	Polyester
TYPE DE SANGLE	Sangle tubulaire PES
POINTS D'ANCRAGE (A)	1
CONNECTEURS	2x FS33590 ALU triple verrouillage 25kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS806 - 0.85kg - 5605423550191



FS806

RESCUE Y-PAD

El triángulo de rescate Y-PAD es compatible con los arneses de rescate FS236 y FS236.01 (para conexión a los anillos de anclaje de hombro - EN1497) o la camilla de rescate FS34108 para facilitar el izamiento. Es extremadamente fácil de usar y promueve un rescate más seguro, incluso en espacios muy reducidos.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 22kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio
TEXTILE PARTS	Poliéster
WEBBING TYPE	Cinta tubular de PES
ANCHOR POINTS (A)	1
CONNECTORS	2x FS33590 ALU triple bloqueo 25kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS806 - 0.85kg - 5605423550191



FS806

RESCUE Y-PAD

Y-PAD é um triângulo de resgate compatível com os arneses de resgate FS236 e FS236.01 (para conexão aos anéis de ancoragem nos ombros - EN1497) ou a maca de resgate FS34108 para auxiliar a sua elevação. É um equipamento extremamente fácil de usar e promove um resgate mais seguro, mesmo em espaços extremamente confinados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 22kN
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010
INTRASTAT	84799070

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
TIPO DE FITA	Fita tubular PES
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	1
CONECTORES	2x trinco triplo FS33590 ALU 25kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS806 - 0.85kg - 5605423550191