



## FS202EVO

### CLASSIC EVO

CLASSIC EVO is an evolution of the FS202 CLASSIC. This is a full body harness with Croc 3.0 padding with airflow on the shoulders and padded legs for comfort. It has a 45° D-Ring on the back (A - EN361) and front ergonomic loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). On the back there is block link connection (through the FS919 TWIN BRACKET). This equipment was designed for use in construction environments, scaffolding and roofs, so it is light, easy to wear and allows the user to maintain mobility and comfort throughout the time of use.



TECHNICAL INFORMATION

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| LIFESPAN     | 10                     |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg             |
| INSPECTION   | Yearly                 |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| STANDARDS    | CE - EN361:2002        |
| INTRASTAT    | 63079098               |

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | Aluminium, steel                                                                                                         |
| TEXTILE PARTS                    | Polyester                                                                                                                |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | PA6, silicone                                                                                                            |
| WEBBING TYPE                     | PES 45mm water-repellent                                                                                                 |
| D-RINGS                          | ALU 45° D-Ring back, ergonomic loops front                                                                               |
| ANCHOR POINTS (A)                | 2                                                                                                                        |
| SHOULDER PADDING                 | Yes - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                            |
| LUMBAR PADDING                   | No                                                                                                                       |
| LEG PADDING                      | Yes                                                                                                                      |
| PADDING MATERIAL                 | TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES                                                                        |
| SEAT CONNECTION POINT            | No                                                                                                                       |
| TOOL HOLDERS                     | No                                                                                                                       |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                        |
| BUCKLES                          | 3 ALU IZY quick connect buckles; 2 ST 3-bar buckles                                                                      |
| FALL ARREST INDICATORS           | Yes                                                                                                                      |
| LANYARD KEEPERS                  | Yes                                                                                                                      |
| MAX RATED LOAD                   | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124<br>FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131<br>FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117 |



## FS202EVO

### CLASSIC EVO

Le CLASSIC EVO est une évolution du FS202 CLASSIC. Ce harnais intégral est doté d'un rembourrage Croc 3.0 avec ventilation aux épaules et de jambes rembourrées pour un confort optimal. Il possède un anneau en D à 45° à l'arrière (norme EN361) et des boucles ergonomiques à l'avant (norme EN361). La connexion dorsale se fait par un système de blocage (via le support double FS919). Conçu pour une utilisation sur les chantiers, les échafaudages et les toitures, cet équipement est léger, facile à porter et permet à l'utilisateur de conserver mobilité et confort tout au long de son utilisation.



INFORMATIONS TECHNIQUES

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| DURÉE DE VIE    | 10                     |
| CHARGE MAXIMALE | CE - 140kg             |
| INSPECTION      | Yearly                 |
| TRAÇABILITÉ     | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| NORMES          | CE - EN361:2002        |
| INTRASTAT       | 63079098               |

PHOTOS PRODUIT



**SPÉCIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIÈCES MÉTALLIQUES               | Aluminium, acier                                                                                                         |
| PIÈCES TEXTILES                  | Polyester                                                                                                                |
| MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS   | PA6, silicone                                                                                                            |
| TYPE DE SANGLE                   | PES 45 mm hydrofuge                                                                                                      |
| ANNEAUX EN D                     | Anneau en D en aluminium à 45° au dos, boucles ergonomiques à l'avant                                                    |
| POINTS D'ANCRAGE (A)             | 2                                                                                                                        |
| REMBOURRAGE DES ÉPAULES          | Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0                                                                                         |
| REMBOURRAGE LOMBAIRE             | Non                                                                                                                      |
| REMBOURRAGE DES JAMBES           | Oui                                                                                                                      |
| MATÉRIAU DE REMBOURRAGE          | TPU, EVA, PA, maille haute visibilité et tissu PES                                                                       |
| POINT DE CONNEXION DU SIÈGE      | Non                                                                                                                      |
| SUPPORTS D'OUTILS                | Non                                                                                                                      |
| POINTS DE RÉGLAGE                | 5                                                                                                                        |
| BOUCLES                          | 3 boucles à connexion rapide ALU IZY ; 2 boucles ST à 3 barres                                                           |
| INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE     | Oui                                                                                                                      |
| ATTACHES POUR LONGES             | Oui                                                                                                                      |
| CHARGE NOMINALE MAXIMALE         | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124<br>FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131<br>FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117 |



## FS202EVO

### CLASSIC EVO

CLASSIC EVO es una evolución del FS202 CLASSIC. Se trata de un arnés integral con acolchado Croc 3.0 que permite la ventilación en los hombros y cuenta con perneras acolchadas para mayor comodidad. Incorpora una anilla en D de 45° en la espalda (A - EN361) y bucles ergonómicos frontales (1/2 A + 1/2 A - EN361). En la espalda dispone de una conexión de eslabones (a través del soporte doble FS919). Este equipo ha sido diseñado para su uso en entornos de construcción, andamios y cubiertas, por lo que es ligero, fácil de llevar y permite al usuario mantener la movilidad y la comodidad durante todo el tiempo de uso.



TECHNICAL INFORMATION

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| LIFESPAN     | 10                     |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg             |
| INSPECTION   | Yearly                 |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| STANDARDS    | CE - EN361:2002        |
| INTRASTAT    | 63079098               |

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | Aluminio, acero                                                                                                          |
| TEXTILE PARTS                    | Poliéster                                                                                                                |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | PA6, silicona                                                                                                            |
| WEBBING TYPE                     | PES 45 mm repelente al agua                                                                                              |
| D-RINGS                          | Anillas en D de aluminio a 45° en la parte trasera, trabillas ergonómicas en la parte delantera.                         |
| ANCHOR POINTS (A)                | 2                                                                                                                        |
| SHOULDER PADDING                 | Sí - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                             |
| LUMBAR PADDING                   | No                                                                                                                       |
| LEG PADDING                      | Sí                                                                                                                       |
| PADDING MATERIAL                 | TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido PES                                                                     |
| SEAT CONNECTION POINT            | No                                                                                                                       |
| TOOL HOLDERS                     | No                                                                                                                       |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                        |
| BUCKLES                          | 3 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 2 hebillas ST de 3 barras                                                         |
| FALL ARREST INDICATORS           | Sí                                                                                                                       |
| LANYARD KEEPERS                  | Sí                                                                                                                       |
| MAX RATED LOAD                   | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124<br>FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131<br>FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117 |



## FS202EVO

### CLASSIC EVO

O CLASSIC EVO é uma evolução do FS202 CLASSIC. Este é um arnês de corpo inteiro com padding Croc 3.0 com fluxo de ar nos ombros e pernas almofadadas para maior conforto. Tem um D-Ring 45° nas costas (A - EN361) e loops ergonómicos frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Nas costas tem conexão para bloco retrátil (através do link FS919 TWIN BRACKET). Este equipamento foi projetado para uso em ambientes de construção, andaimes e telhados, pelo que é leve, fácil de vestir e permite ao utilizador manter a sua mobilidade e conforto durante todo o tempo de uso.



## Informação Técnica

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10                     |
| CARGA MÁXIMA       | CE - 140kg             |
| INSPEÇÃO           | Yearly                 |
| RASTREABILIDADE    | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| NORMAS             | CE - EN361:2002        |
| INTRASTAT          | 63079098               |

## Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTES METÁLICOS            | Alumínio, aço                                                                                                            |
| COMPONENTES TÊXTEIS              | Poliéster                                                                                                                |
| OUTROS MATERIAIS                 | PA6, silicone                                                                                                            |
| TIPO DE FITA                     | PES 45mm repelente à água                                                                                                |
| D-RINGS                          | ALU D-Ring dorsal, loops frontais                                                                                        |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A)          | 2                                                                                                                        |
| PADDING OMBROS                   | Sim - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                            |
| PADDING LOMBAR                   | Não                                                                                                                      |
| PADDING PERNA                    | Sim                                                                                                                      |
| MATERIAL DO PADDING              | TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES                                                                       |
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA         | Não                                                                                                                      |
| SUPORTE DE FERRAMENTAS           | Não                                                                                                                      |
| PONTOS DE AJUSTE                 | 5                                                                                                                        |
| FIVELAS                          | 3 fivelas de conexão rápida ALU IZY; 2 fivelas ST de 3 barras                                                            |
| INDICADORES DE QUEDA             | Sim                                                                                                                      |
| SUPORTE DE LONGES                | Sim                                                                                                                      |
| CARGA MÁXIMA                     | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS202EVO-S/M - 1.10kg - 5605423808124<br>FS202EVO-XXL - 1.30kg - 5605423808131<br>FS202EVO-L/XL - 1.20kg - 5605423808117 |