



PROFESSIONAL

FS33320

GABBRO - ROPE GRAB

- Aluminum alloy rope grab in accordance with EN353-2
- To use only with EN1891-A ropes
- To be used as a part of an anchor line system
- Really easy to use and adjust
- Flexible anchor lines shall be secured to an upper anchor point
- Flexible anchor lines shall be fitted with an end stop to prevent the guided type fall arrest from running off the anchor line unintended
- It can be used with ropes from 10.5 to 12.5mm



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN353-2-2002
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aluminium
ROPE TYPE	Use with EN1891-A ropes - ?10.5-12.5 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33320 - 0.19kg - 5605423640878



PROFESSIONAL

FS33320

GABBRO - ROPE GRAB

- Bloqueador de corda em alumínio e de acordo com EN353-2
- Para usar apenas com cordas EN1891-A
- Para ser usado como parte de um sistema de linha de ancoragem
- Realmente fácil de usar e ajustar
- As linhas de ancoragem flexíveis devem ser fixadas a um ponto de ancoragem superior
- As linhas de ancoragem flexíveis devem ser equipadas com um batente final para evitar que o bloqueador do tipo guiado saia da linha de ancoragem acidentalmente
- Pode ser usado com cordas de 10,5 a 12,5mm



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN353-2-2002
INTRASTAT	84799070

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Aluminium
TIPO DE CORDA	Use with EN1891-A ropes - ?10.5-12.5 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33320 - 0.19kg - 5605423640878