



BASIC COMFORT

FS2026

BERKUT 6 - FULL BODY HARNESS

FS2026 BERKUT 6 is composed of the FS2025 BERKUT 5 harness and the FS090 ASTUR harness. The final product is a full body harness, which has 1 back fall arrest D-ring (A - EN361), 2 rotating D-rings for work positioning (EN358) and 2 chest loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). With deluxe steel buckles, it is easy to adjust (5 points of adjustment) completely adapting to the user. It has lasnyard keepers and comfortable padding on the back and shoulders, lower back and legs. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone, PA6
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back and sides, 2 front loops
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	Yes
LUMBAR PADDING	Yes
LEG PADDING	Yes
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	6
BUCKLES	4 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS2026-S/M - 2,40kg - 5605423270877 FS2026-XXL-103 - 2,60kg - 5605423810547 FS2026-S/M-103 - 2,40kg - 5605423810516 FS2026-L/XL-103 - 2,50kg - 5605423810523 FS2026-L/XL - 2,50kg - 5605423270815 FS2026-XXL - 2,60kg - 5605423270884


BASIC COMFORT
FS2026
BERKUT 6 - FULL BODY HARNESS

FS2026 BERKUT 6 é composto pelo arnês FS2025 BERKUT 5 e o cinto FS090 ASTUR. O produto final é um arnês de corpo inteiro, que possui 1 anel D dorsal antiqueda (A - EN361), 2 anéis D rotativos para posicionamento de trabalho (EN358) e 2 loops no peito (1/2 A + 1/2 A - EN361). Com fivelas Deluxe em aço, é fácil de ajustar (5 pontos de ajuste) adaptando-se completamente ao utilizador. Tem suporte para longes e padding confortável nas costas e ombros, lombar e pernas. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil.


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	Silicone, PA6
TIPO DE FITA	PES de 45 mm de alta visibilidade; fita elástica PES 45 mm preta
D-RINGS	D-Ring ST nas costas e nas laterais, 2 loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	4
PADDING OMBROS	Sim
PADDING LOMBAR	Sim
PADDING PERNA	Sim
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	6
FIVELAS	4 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUORTE DE LONGES	Sim
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS2026-S/M - 2,40kg - 5605423270877 FS2026-XXL-103 - 2,60kg - 5605423810547 FS2026-S/M-103 - 2,40kg - 5605423810516 FS2026-L/XL-103 - 2,50kg - 5605423810523 FS2026-L/XL - 2,50kg - 5605423270815 FS2026-XXL - 2,60kg - 5605423270884