

PROFESSIONAL

FS703

2-ANCHOR - ANCHOR POINT



The FALL SAFE® FS703 - 2-ANCHOR ANCHOR POINT is an anchor device made from cast aluminium, designed to be used for a maximum of 2 users, and is suitable for both indoors and outdoors applications. The FS703's shape and size are compatible with the most common roof laying methods and the anchor point is easily reached by the operator. It can be used with portable lifeline systems.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	STANDARD - EN795:2012-A;TS16415:2013
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	STANDARD - EN795:2012-A STANDARD - TS16415:2013
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Cast Aluminium
CLASS	A
MAX USERS NO.	2
DIMENSIONS	134 x 76 x 63 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS703 - 0,40kg - 5605423420388

PROFESSIONAL

FS703

2-ANCHOR - ANCHOR POINT



The FALL SAFE® FS703 - 2-ANCHOR ANCHOR POINT é um ponto de ancoragem feito em alumínio fundido, desenhado para ser utilizado por 2 utilizados no máximo e é adequado para utilizações interiores e exteriores.

O FS703 tem uma forma e tamanho compatíveis com a maioria dos métodos de disposição de detalhados, onde o ponto de ancoragem é facilmente alcançado pelo utilizador. Pode ser utilizado em sistemas de linhas de vida portáteis.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	STANDARD - EN795:2012-A;TS16415:2013
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	STANDARD - EN795:2012-A STANDARD - TS16415:2013
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Cast Aluminium
CLASSE	A
Nº MÁX UTILIZADORES	2
DIMENSÕES	134 x 76 x 63 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS703 - 0,40kg - 5605423420388