



FS34110I

RESCUE STRETCHER KIT

Rescue stretcher kit comes with a rescue stretcher and immobilizer vest. The stretcher is compact and lightweight, consisting of four handles to accommodate the victim and two handles on each side for easy transport. This kit additionally includes an immobilizer vest, a lanyard with manual adjustment, a rescue triangle and carrying bag.

- Built with lightweight and durable materials
- Complies with EN standards



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - REGULATION (EU) 2017/745 - CLASS 1 MD CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES) AND POLYVINYL CHLORIDE (PVC)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	HIGH DENSITY POLYETHYLENE (PE-HD), SILICONE, ELASTANE, POLYAMIDE (PA) AND THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU)
WEBBING TYPE	POLYESTER (PES)
MAX OPENING	CARABINER - 23 mm
MAX STRENGTH	CARABINER - 40 kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS34110I - 0,00kg - 5605423813067 / 626053660246



FS34110I

RESCUE STRETCHER KIT

El kit de camilla de rescate incluye una camilla de rescate y un chaleco inmovilizador. La camilla es compacta y ligera, compuesta por cuatro asas para acomodar a la víctima y dos asas a cada lado para un transporte fácil. Este kit también incluye un chaleco inmovilizador, un cordón con ajuste manual, un triángulo de rescate y una bolsa de transporte.

- Construido con materiales ligeros y duraderos
- Cumple con las normas EN



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - REGULATION (EU) 2017/745 - CLASS 1 MD CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ACERO
TEXTILE PARTS	POLIÉSTER (PES) Y POLICLORURO DE VINILO (PVC)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-HD), SILICONA, ELASTANO, POLIAMIDA (PA) Y TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU)
WEBBING TYPE	POLIÉSTER (PES)
ROPE TYPE	CUERDA ESTÁTICA - Ø 9MM
MAX OPENING	MOSQUETÓN - 23 mm
MAX STRENGTH	MOSQUETÓN - 40 kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS34110I - 0,00kg - 5605423813067 / 626053660246



FS34110I

RESCUE STRETCHER KIT

Le kit de civière de secours comprend une civière de secours et un gilet immobilisateur. La civière est compacte et légère, composée de quatre poignées pour accueillir la victime et de deux poignées de chaque côté pour un transport facile. Ce kit inclut également un gilet immobilisateur, une longe à réglage manuel, un triangle de secours et un sac de transport.

- Construit avec des matériaux légers et durables
- Conforme aux normes EN



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	N/A
CHARGE MAXIMALE	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A
NORMES	CE - REGULATION (EU) 2017/745 - CLASS 1 MD CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	ALLIAGE D'ALUMINIUM ET D'ACIER
PIÈCES TEXTILES	POLYESTER (PES) ET CHLORURE DE POLYVINYLE (PVC)
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PE-HD), SILICONE, ÉLASTHANNE, POLYAMIDE (PA) ET POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE (TPU)
TYPE DE SANGLE	POLYESTER (PES)
OUVERTURE MAXIMALE	MOUSQUETON - 23 mm
RÉSISTANCE MAXIMALE	MOUSQUETON - 40 kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS34110I - 0,00kg - 5605423813067 / 626053660246



FS34110I

RESCUE STRETCHER KIT

O kit de maca de resgate inclui uma maca de resgate e um colete imobilizador. A maca é compacta e leve, composta por quatro alças para acomodar a vítima e duas alças em cada lado para transporte fácil. Este kit inclui ainda um colete imobilizador, uma corda com ajuste manual, um triângulo de resgate e uma bolsa de transporte.

- Construído com materiais leves e duráveis
- Cumpre as normas EN



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A
NORMAS	CE - REGULATION (EU) 2017/745 - CLASS 1 MD CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES) E POLICLORETO DE VINILA (PVC)
OUTROS MATERIAIS	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PE-HD), SILICONE, ELASTANO, POLIAMIDA (PA) E TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU)
TIPO DE FITA	POLIÉSTER (PES)
TIPO DE CORDA	CORDA ESTÁTICA - Ø 9MM
ABERTURA MAX	MOSQUETÃO - 23 mm
FORÇA MÁX	MOSQUETÃO - 40 kN
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS34110I - 0,00kg - 5605423813067 / 626053660246