



BASIC COMFORT

FS2010

BERKUT 3

FS2010 - BERKUT 3 FALL ARREST HARNESS is a fall protection harness from our Basic Comfort range. It has 1 dorsal D-ring for fall arrest, 2 side D-rings for work positioning and 1 ventral D-ring for work suspension. With comfort paddings at shoulders, waist belt and leg straps for optimized body support, FS2010 size can be adjust at dorsal, chest, waist and legs for the perfect fit. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier. This harness is also available on the all black version and it is identified with S/N label and QR Code for easier identification and traceability.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2008
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility
D-RINGS	ST alloy D-ring at front, back and sides
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Yes
LUMBAR PADDING	Yes
LEG PADDING	Yes
SEAT CONNECTION POINT	Yes
TOOL HOLDERS	2
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15 kg
ADJUSTMENT POINTS	6
BUCKLES	6 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS2010-S/M - 2.20kg - 5605423660319 FS2010-XXL - 2.60kg - 5605423660210 FS2010-L/XL - 2.40kg - 5605423660197



BASIC COMFORT

FS2010

BERKUT 3

FS2010 - BERKUT 3 FALL ARREST HARNESS é um arnês de proteção contra quedas da nossa gama Basic Comfort. Possui 1 argola em D dorsal, 2 argolas em D laterais para posicionamento no trabalho e 1 argola em D ventral para suspensão no trabalho. Com padding confortável nos ombros, cinto e pernas para um suporte corporal otimizado, o tamanho do FS2010 pode ser ajustado no dorso, tórax, cintura e pernas para um ajuste perfeito. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil. Este arnês também está disponível na versão em cor preta e é identificado com etiqueta S/N e QR Code para fácil identificação e rastreabilidade.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2008
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Steel
COMPONENTES TÊXTEIS	Polyester
OUTROS MATERIAIS	Silicone
TIPO DE FITA	PES webbing 45mm high visibility
D-RINGS	ST alloy D-ring at front, back and sides
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	5
PADDING OMBROS	Yes
PADDING LOMBAR	Yes
PADDING PERNA	Yes
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Yes
SUPORTE DE FERRAMENTAS	2
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15 kg
PONTOS DE AJUSTE	6
FIVELAS	6 ST bar buckles
INDICADORES DE QUEDA	Yes
SUPORTE DE LONGES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS2010-S/M - 2.20kg - 5605423660319 FS2010-XXL - 2.60kg - 5605423660210 FS2010-L/XL - 2.40kg - 5605423660197