



FS2010

BERKUT 3

FS2010 - BERKUT 3 FALL ARREST HARNESS is a fall protection harness from our Basic Comfort range. It has 1 dorsal D-ring for fall arrest, 2 side D-rings for work positioning and 1 ventral D-ring for work suspension and the max. load is 140kg. With comfort paddings at shoulders, waist belt and leg straps for optimized body support, FS2010 size can be adjust at dorsal, chest, waist and legs for the perfect fit. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier. This harness is also available on the all black version and it is identified with S/N label and QR Code for easier identification and traceability.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility
D-RINGS	ST alloy D-ring at front, back and sides
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Yes
LUMBAR PADDING	Yes
LEG PADDING	Yes
SEAT CONNECTION POINT	Yes
TOOL HOLDERS	2
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15 kg
ADJUSTMENT POINTS	8
BUCKLES	6 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2010-S/M - 2.20kg - 5605423660319 FS2010-L/XL - 2.40kg - 5605423660197 FS2010-XXL - 2.60kg - 5605423660210



FS2010

BERKUT 3

Le FS2010 - BERKUT 3 est un harnais antichute issu de notre gamme « Basic Comfort ». Il est équipé d'un point d'accrochage dorsal (anneau en D) pour l'arrêt des chutes, de deux points latéraux pour le maintien au travail et d'un point ventral pour la suspension, le tout pour une charge maximale d'utilisation de 140 kg. Doté de rembourrages de confort au niveau des épaules, de la ceinture et des cuissards pour un soutien optimal, ce modèle est entièrement réglable (dos, poitrine, taille et cuisses) afin d'assurer un ajustement parfait. Les coutures contrastantes grises sur les sangles facilitent l'inspection. Ce harnais est également disponible en version entièrement noire et comporte une étiquette avec numéro de série ainsi qu'un QR code pour en simplifier l'identification et la traçabilité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle en polyester (PES) 45 mm haute visibilité
ANNEAUX EN D	Anneaux en D en alliage ST à l'avant, à l'arrière et sur les côtés
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Oui
REMBOURRAGE LOMBAIRE	Oui
REMBOURRAGE DES JAMBES	Oui
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Oui
SUPPORTS D'OUTILS	2
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	15 kg
POINTS DE RÉGLAGE	8
BOUCLES	6 boucles de barre ST
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2010-S/M - 2.20kg - 5605423660319 FS2010-L/XL - 2.40kg - 5605423660197 FS2010-XXL - 2.60kg - 5605423660210



FS2010

BERKUT 3

El arnés anticaídas FS2010 - BERKUT 3 pertenece a nuestra gama Basic Comfort. Cuenta con un anillo en D dorsal para detención de caídas, dos anillos en D laterales para posicionamiento de trabajo y un anillo en D ventral para suspensión; soporta una carga máxima de 140 kg. Incorpora acolchado de confort en hombros, cintura y perneras para optimizar la sujeción del cuerpo, y permite ajustar el tamaño en la zona dorsal, el pecho, la cintura y las piernas para lograr un ajuste perfecto. Las costuras en color gris que contrastan con la cinta facilitan la inspección. Este arnés también está disponible en una versión totalmente negra e incluye una etiqueta con número de serie y código QR para facilitar su identificación y trazabilidad.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicona
WEBBING TYPE	Cinta de poliéster (PES) de 45 mm de alta visibilidad
D-RINGS	Anilla en D de aleación ST en la parte delantera, trasera y los laterales.
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Sí
LUMBAR PADDING	Sí
LEG PADDING	Sí
SEAT CONNECTION POINT	Sí
TOOL HOLDERS	2
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15 kg
ADJUSTMENT POINTS	8
BUCKLES	6 hebillas de barra ST
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2010-S/M - 2.20kg - 5605423660319 FS2010-L/XL - 2.40kg - 5605423660197 FS2010-XXL - 2.60kg - 5605423660210



FS2010

BERKUT 3

FS2010 - O ARNÊS DE SEGURANÇA BERKUT 3 FALL ARREST é um arnês de proteção contra quedas da nossa gama Basic Comfort. Possui 1 argola em D dorsal para proteção contra quedas, 2 argolas em D laterais para posicionamento no trabalho e 1 argola em D ventral para suspensão no trabalho, com capacidade máxima de 140 kg. Com um acolchoamento confortável nos ombros, cinto e correias para as pernas para um suporte otimizado do corpo, o tamanho do FS2010 pode ser ajustado na zona dorsal, peitoral, cintura e pernas para um ajuste perfeito. A costura contrastante cinzenta na cinta facilita a inspeção. Este cinto está também disponível na versão totalmente preta e está identificado com uma etiqueta S/N e QR Code para facilitar a identificação e rastreabilidade.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	Silicone
TIPO DE FITA	Fita PES de 44 mm de alta visibilidade
D-RINGS	Argola em D de liga ST à frente, atrás e nas laterais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	5
PADDING OMBROS	Sim
PADDING LOMBAR	Sim
PADDING PERNA	Sim
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Sim
SUORTE DE FERRAMENTAS	2
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	15 kg
PONTOS DE AJUSTE	8
FIVELAS	6 fivelas de barra ST
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUORTE DE LONGES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2010-S/M - 2.20kg - 5605423660319 FS2010-L/XL - 2.40kg - 5605423660197 FS2010-XXL - 2.60kg - 5605423660210