



BASIC

FS2000

BERKUT 1 - FALL ARREST HARNESS

FS2000 BERKUT 1 is a full body harness formed by the combination of the FS2002 harness with the FS090 belt. This harness has 1 steel D-ring on the back (A - EN361), 2 D-rings on the sides of the belt (EN358) and two front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). It is manufactured in two colors for better guidance when dressing and its size is Universal, but it has 4 adjustment points on the chest, waist and legs so that the user can adapt it to their size for the perfect fitting. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility; PES webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back and sides, 2 front loops
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	No
LUMBAR PADDING	Yes
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	4
BUCKLES	3 ST bar buckles; 1 delta steel buckle
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2000 - 1.29kg - 5605423660050 FS2000-19 - 1.29kg - 5605423812466



BASIC

FS2000

BERKUT 1 - FALL ARREST HARNESS

FS2000 BERKUT 1 é um arnês de corpo inteiro formado pela combinação do arnês FS2002 com o cinto FS090. Este arnês tem 1 anel D de aço nas costas (A - EN361), 2 anéis D nas laterais do cinto (EN358) e dois loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Está fabricado em duas cores para melhor orientação ao vestir e o tamanho é Universal, mas possui 4 pontos de ajuste no peito, cinta e pernas para que o utilizador possa adaptá-lo ao seu tamanho. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES de 45 mm de alta visibilidade; PES 45 mm preta
D-RINGS	D-ring ST dorsal e lateral, 2 loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	4
PADDING OMBROS	Não
PADDING LOMBAR	Sim
PADDING PERNA	Não
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	4
FIVELAS	3 fivelas de barra ST; 1 fivela delta ST
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUORTE DE LONGES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2000 - 1.29kg - 5605423660050 FS2000-19 - 1.29kg - 5605423812466